

WKAMF75ND

KÜHLGRUPPE – MATERIAL- UND TECHNISCHE DATEN COOLING UNIT MATERIALS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS FILE








WKAMF75ND
KÜHLGRUPPE – MATERIAL- UND TECHNISCHE DATEN
COOLING UNIT MATERIALS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS FILE


INHALT / INDEX :

- 1. CHARAKTERISTIK / CHARACTERISTICS**
- 2. INNEN UND AUSSENMAßE / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3. GEPLATZTE ABBILDUNGEN/ EXPLODED VIEW**
- 4. ERSATZTEILLISTE/ SPARE PART LIST**
- 5. GAS- UND ELEKTRO-SCHALTPLAN / GAS AND ELECTRICAL SCHEME**

WKAMF75ND CHARAKTERISTISCHE MERKMALE/ WKAMF75N CHARACTERISTIC SPECIALITIES	
Betriebstemperatur / Working Temperature	: -10°C /-20 °C
Umgebungstemperatur / Ambient Temperature	: + 38°C
Luftfeuchtigkeit / Ambient Humidity Voltaj -	: 65%
Frequenz / Voltage - Frekans	: 230V / 50 Hz
ZUBEHÖR UND KONTROLLLEUCHTEN / ACCESSORIES AND CONTROL SWITCHES	
Digitalthermometer / Digital Thermometer	: Digital Thermometer:
Ein-/Aus-Schalter / Power Switch	1 Stk. / 1 pcs
Scharniersatz / Hinges Group	: 1 Stk. / 1 pcs
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Außenmaße / Outside Dimensions	: 993 x 600 x 1000 mm
Verpackungsmaße / Package Dimensions	: 1215 x 735 x 1240 mm
Kühlleistung / Cooling Capacity	: 5.1-7.5 m ³
Bruttogewicht / Gross Weight	: 103 kg
Nettogewicht / Net Weight	: 83 kg
Gehäuse / Body	: 0,80 mm INOX 430
Dicke des Isoliermaterials / Insulation Material Thickness	: 60 mm
Dichte des Isoliermaterials / Insulation Material Volume	: 42 Kg / m3 +/-1
Kompressor / Compressor	: NEX 2180 UB R290 50 HZ COMPRESSOR / KOMPRESSOR
Kondensator / Condenser	: CONDENSER WITHOUT FAN 1700 / KONDENSATOR OHNE LÜFTER 1700
Kondensatorlüfter / Condenser Fan	: Ø250 FAN AXIAL / AXIALVENTILATOR
Verdampfer / Evaporator	: 1150 EVAPORATOR / VERDAMPFER
Verdampferlüfter / Evaporator Fan	: Ø300 FAN AXIAL / AXIALVENTILATOR
Trocknerfilter / Dryer	: 3/8 DRYER WELDED / TROCKNER GESCHWEIßT
Kältemittel / Refrigerant Gas	: R290
Kältemittelmenge / Refrigerant quantity	: 170 gr
Zulassungen / Certifications	: Geeignet für TS 2225 EN 30335-2-4.
Seriennummer / Serial No	: An geeigneter Stelle so anbringen, dass es im verpackten Zustand lesbar ist. Packed and easy to read.
Verpackung / Packing	: Unten befindet sich eine Holzpalette, umwickelt mit Karton und Luftpolsterfolie. Wooden pallet on bottom and covered with bubble wrap.



		FREIGABE	DATUM	BAUTEILBEZEICHNUNG	SGL5175-GGM-EVC-R290-NEW (WKAMF75ND)		ZEICHNUNGSNUMMER	
			13.12.2024	MATERIAL			REVISIONSNUMMER	
				STÜCKZAHL				



ISIM	FREIGABE	DATUM	MAßE	ZEICHNUNGSNUMMER:
		13.12.2024		
			MATERIAL	REVISIONSNUMMER
SGL5175-GGM-EVC-R290-NEW (WKAMF75ND)				

WKAMF75ND ERSATZTEILLISTE / WKAMF75ND SPARE PARTS LIST				
NO	CODE	BAUTEILBEZEICHNUNG	MATERIAL NAME	QTY
1	YML-SG20211006	KÜHLGRUPPEN-KANOPIEBLECH	CANOPY SHEET FOR COOLING GROUP	1
2	YMZ-B01ME124	KALKAMMER-GRUPPENSCHARNIER (KANOPIE)	HINGE FOR COOLING GROUP	2
3	HM-A00DJ156	EVCO EVJ204N7 4-ROLLEN DIGITAL	EVCO DIGITAL THERMOMETER	1
4	YMZ-B00DU102	EIN-/AUS-SCHALTER (GRÜN)	ON OFF BUTTON	1
5	HM-A00DJ105	ETIKETT	STICKER	1
6		TROPFENETIKETT – GRAD	STICKER	1
7	YML-C05010026	BLECH FÜR KALKAMMER-KÜHLGRUPPEN-SOCKET	SOCKET SHEET	1
8	YMZ-E00KR105	ABDECKUNGSSTECKER V2	SF22E CONNECTOR	4
9	HM-A00KN576	1700 KALKAMMER-KONDENSATOR OHNE LÜFTER R290 B-31408	CONDENSER WITHOUT FAN 1700	1
10	YMZ-B00FT104	PRISMAFILTER 365X305X7MM	FILTER 365X305X7MM	1
11	HM-A00FA119	KALKAMMER Ø250 KONDENSATORLÜFTER	Ø250 FAN FOR COOLING GROUP CONDENSER	1
12	HM-A00KO206	NEX 2180 UB R290 50 HZ KOMPRESSOR	NEX 2180 UB R290 50 HZ COMPRESSOR	1
13	YMZ-B01BH114	KALKAMMER ABFLUSS-VERDAMPFUNGSWASSERBEHÄLTER	COOLING GROUP DRAINAGE PAN	1
14	YMZ-B00REZ106	HEIZWIDERSTAND FÜR WASSERVERDAMPFUNG	WATER DRAINAGE PAN	1
15	HM-A00DR102	3/8 TROCKNER GESCHWEIßT	3/8 DRIER	1
16	YMZ-B00DU106	TÜRSCHALTER	DOOR SWITCH	1
17	YMZ-B00SL106	DANFOSS KVK 12 DRUCKSCHALTER (SPD)	DANFOSS KVK 12 PRESSURE SENDER (SPD)	1
18	HM-A00SL101	MAGNETVENTIL 3/8	SOLENOID VALVE 3/8	1
19	HM-A00EV115	1150 KALKAMMER-VERDAMPFER B-20650	1150 EVAPORATOR FOR COLD ROOM	1
20	HM-A00FA112	KALKAMMER Ø300 ABTAU-VERDAMPFERLÜFTER	FAN FOR COLD ROOM FREEZER EVAPORATOR	1
21	YMZ-E00SP108	M8 GEWINDESTIFT EDELSTAHL (GIJON)	M8 STUD	2
22	YML-AL1101401	EVAP-INNENBYPASS	BYPASS SHEET FOR EVAPORATOR	1
23	YMZ-B00REZ156	EF111 2 MT KABEL 80 W SILIKON-HEIZWIDERSTAND	EF111 2 MT CABLE 80 W SILICONE RESISTANCE	2
24	YML-SG20211021	UNTERER EVAP-BYPASS-BLECH	BYPASS SHEET	1
25	YMZ-B00REZ104	DRAINAGEHEIZUNG 1+1	RESISTANCE DRAINAGE 1+1	1
26	YML-SG20211023	1150 VERDAMPFUNGSWASSERBEHÄLTER – AUSSENBLECH/PANEL (VERDAMPFUNGSWASSERBEHÄLTER)	1150 EVAP WATER PAN OUTER SHEET-PANEL	1
27	YMZ-E00RE109	KUNSTSTOFF-VERDAMPFUNGSWASSERABLAUSSANSCHLUSS (FÜR VERDAMPFER MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE)	WATER DRAIN RECORD	1
28	YMZ-E00RE110	TRANSPARENTE SILIKON-ANSCHLUSSDICHTUNG (20×35×4 MM)	RECORD SEAL	1
29	YMZ-B00LA142	KALKAMMER-BELEUCHTUNG (OVALE LEUCHTE X00024F)	COLD ROOM LIGHTING (OVAL FIXTURE X00024F)	1
30	YMZ-B00FK100	KABEL MIT STECKER	CABLE WITH PLUG	1
31	HM-A00DJ109	PROPAN (PROP)	PROBE	1
32	YML-01A02KP6015201-3	600×150 KALKAMMER HALBE ECKE – OBERES PANEL	600x150 COLD ROOM HALF CORNER PANEL	1

