



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: KDTE511

Combi steamer - Touch - 5x GN 1/1 - incl. washing system & temperature sensor

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of fire

- **WARNING:** Appliance can generate high temperatures and cause fires.
- Keep away from open flames, sparks and hot surfaces.
- Excessive heat build-up can cause fire or explosion.
- Do not use or store near easily flammable materials like paper, fabric and petrol.
- To avoid overheating, refrain from covering the product or using it in poorly ventilated areas.
- Store out of the reach of children! Careless use can be hazardous.
- Defective cables or connections can cause short circuits and fires. Ensure regular inspection.
- Appliance can cause fire or explosion in combination with certain gases or vapours.



Risk of burns

- **WARNING:** Hot surfaces, liquids or vapours can cause severe burns.
- Wear protective gloves to reduce the risk of skin contact when handling hot materials or equipment.
- High temperatures can cause fire.
- Keep away from children! Do not allow children to operate the appliance.
- To avoid overheating, do not cover or obstruct the appliance. Insufficient air circulation can lead to overheating and dangerous temperatures.



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Product advantages

- AirflowLogic - intelligent air circulation
- Humilogic technology for precise humidity control
- DryLogic technology for fast drying
- Reduced energy consumption thanks to high-quality insulation

Design

- **combi steamer**
- **including holder: 5 x GN 1/1**
- Temperature range: **30 °C to 270 °C**
- Inner glass sheets removable for cleaning
- Door opens to the right / door handle on the left
- Condensation pan under door
- 10 programmable cooking phases
- Integrated safety thermostat
- Rotary knob for quick selection

- Halogen lighting
- With preheating and cooling function
- height-adjustable threaded feet
- Easy installation of accessories
- Stackable
- CB standards tested and certified

Quality

- Body made from high-quality **Stainless Steel AISI 304**
- Rounded inside corners
- Glass door with double glazing
- Plastic door handle

Cooking chamber

- Adjustable direct injection system for steam production
- Direct steam system with automatic control 10 levels
- Option for complete deactivation of the steam function
- Reversible fan
- Bi-directional recirculation air system
- for 5 x GN 1/1 containers/trays
- 68 mm vertical distance between guide rails
- Equal heat distribution

Operation/appliance controls

- Simple operation and control via the display
- Control panel in 42 Languages
- 500 Program memory locations for recipes
- Automatic washing system
- Cooking methods
- Boil / air-fry / braise / grill
- Bake
- Steam / dehydrate
- Defrost
- Low-temperature cooking

Connection

- Power: **7,80 kW**
- Electrical connection: **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **This appliance requires a fixed water connection!**

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Scope of delivery

- 5 x mounts
- **GN containers not included in the scope of delivery**
- Including temperature sensor & washing system

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 730 mm

Depth 849 mm

Height 700 mm

Details

Appliance type Combi steamer oven

Stackable Yes

Operation Touchscreen

Capacity 5x GN 1/1

Temperature 30 °C to 270 °C

Water connection 3/4 inch (screwed,female)

Cooking chamber

Lighting Halogen

Steam production Adjustable direct injection system

Containers / trays 5 x GN 1/1

Vertical distance between guide rails 68 mm

Connected load

Power 7,80 kW

Phase(s) 3N/PE

Frequency 50 Hz - 60 Hz

Voltage 380V, 400V

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 89 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Brandgefahr

- **WARNUNG:** Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu Brand oder Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder Explosion verursachen.



Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Schutzhandschuhe tragen, damit das Risiko von Hautkontakt, beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten, reduziert wird.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Gerät nicht von Kindern bedienen lassen.
- Überhitzung vermeiden – nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Produktvorteile

- AirflowLogic – intelligente Luftzirkulation
- Humilogic-Technologie für eine exakte Feuchtigkeitskontrolle
- DryLogic-Technologie für schnelles Trocknen
- Niedriger Energieverbrauch durch hochwertige Isolierung

Ausführung

- **Kombidämpfer**
- **inklusive Halterung: 5 x GN 1/1**
- Temperaturbereich: **30 °C bis 270 °C**
- Innere Glasscheibe zur Reinigung aufklappbar
- Türanschlag rechts / Türgriff links
- Mit Kondensatwanne unter der Tür
- 10 programmierbare Garphasen
- Mit Sicherheitsthermostat
- Drehknopf für die Schnellauswahl
- Halogen Beleuchtung
- Mit Vorheiz- und Abkühlfunktion
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Einfache Montage des Zubehörs
- Stapelbar
- CB-Normen geprüft und zertifiziert

Qualität

- Korpus aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**
- Abgerundete Innenecken
- Glastür mit Doppelverglasung
- Türgriff aus Kunststoff

Garraum

- Dampferzeugung durch regelbare Direkteinspritzung
- Direktdampfsystem mit automatischer Regelung 10 Stufen
- Dampffunktion ist komplett ausschaltbar
- Motor mit Umsteuerung
- Bidirektionales Umluftsystem
- Für 5 x GN 1/1 Behälter/ Bleche

- 68 mm Einschubschienenabstand
- Gleichmäßige Wärmeverteilung

Bedienung/Steuerung

- Einfache Bedienung und Steuerung über das Display
- Bedienblende in 42 Sprachen
- 500 Programmspeicherplätze für Rezepte
- Automatisches Waschsystem
- Garmöglichkeiten
- Kochen / Braten / Schmoren / Grillen
- Backen
- Dämpfen / Entfeuchten
- Auftauen
- Niedertemperaturgaren

Anschluss

- Leistung: **7,80 kW**
- Elektrischer Anschluss: **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **Dieses Gerät benötigt einen Festwasseranschluss!**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Lieferumfang

- 5 x Halterungen
- **GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten**
- Inklusive Temperaturfühler & Waschsystem

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 730 mm

Tiefe 849 mm

Höhe 700 mm

Details

Gerätetyp Kombidämpfer

Stapelbar Ja

Bedienung Touchscreen

Kapazität 5 x GN 1/1

Temperatur 30 °C bis 270 °C

Wasseranschluss 3/4 Zoll (geschraubt, weiblich)

Garraum

Beleuchtung Halogen

Dampferzeugung Regulierbare Direkteinspritzung

Behälter / Bleche 5 x GN 1/1

Einschubschienenabstand 68 mm

Anschlusswerte

Leistung 7,80 kW

Phase(n) 3N/PE

Frequenz 50 Hz - 60 Hz

Spannung 380V, 400V

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 89 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat kan hoge temperaturen genereren en brand veroorzaken.
- Uit de buurt houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- Overmatige blootstelling aan hitte kan leiden tot brand of explosie.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals papier, stof of benzine.
- Bedek het product niet en gebruik het niet op slecht geventileerde plaatsen om oververhitting te voorkomen.
- Niet in de buurt van kinderen bewaren! Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Defecte kabels of aansluitingen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.
- Kan brand of explosie veroorzaken in combinatie met bepaalde gasen of dampen.



Gevaar op brandwonden

- **WAARSCHUWING:** Hete oppervlakken, vloeistoffen of dampen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
- Draag beschermende handschoenen om het risico van huidcontact te verminderen bij het hanteren van hete materialen of apparaten.
- Hoge temperaturen kunnen brand veroorzaken.
- Uit de buurt van kinderen houden! Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken.
- Voorkom oververhitting - niet bedekken of blokkeren. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot oververhitting en gevaarlijke temperaturen.



Risico op elektrische schokken

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.

- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.
- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Voordelen van het product

- AirflowLogic - intelligente luchtcirculatie
- HumiLogic technologie voor nauwkeurige vochtigheidsregeling
- DryLogic technologie voor snel drogen
- lager energieverbruik door hoogwaardige isolatie

Uitvoering

- **Combisteamer**
- **Inclusief houder: 5 x GN 1/1**
- Temperatuurbereik: **30 °C tot 270 °C**
- Binnenste glasplaat kan worden geopend voor reiniging
- Deurscharnier rechts / deurgreep links
- Met condensopvangbak onder de deur
- 10 Programmeerbare kookfasen
- Veiligheidsthermostaat
- Draaiknop voor snelle selectie
- Halogeenlampen
- Met voorverwarmings- en koelfunctie
- In hoogte verstelbare schroefvoeten
- Eenvoudige montage van accessoires
- Stapelbaar
- CB-normen getest en gecertificeerd

Kwaliteit

- Lichaam gemaakt van hoogwaardig **Roestvrij staal AISI 304**
- Afgeronde binnenhoeken
- Glazen deur met dubbel glas
- Deurgreep van kunststof

Gaarruimte

- Stoomproductie door regelbare directe inspuiting
- Direct stoomsysteem met automatische regeling 10 standen
- Stoomfunctie kan volledig worden uitgeschakeld
- Motor met omkering van draairichting
- Tweerichtings luchtcirculatiesysteem
- voor 5 x GN 1/1 bakken/platen

- 68 mm afstand inschuifrail
- Gelijkmatige verdeling van de warmte

Bediening/besturing

- Eenvoudige bediening en controle via het display
- Bedieningspaneel in 42 Talen
- 500 Geheugenplaatsen voor recepten
- Automatisch wassysteem
- Garingsmogelijkheden
- Koken / braden / smoren / grillen
- Bakken
- Stomen/ontvochten
- Ontdooien
- Koken op lage temperatuur

Aansluiting

- Vermogen: **7,80 kW**
- Elektrische aansluiting: **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **Dit apparaat vereist een vaste wateraansluiting!**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Leveringsomvang

- 5 x mounts
- **GN bakken niet inbegrepen bij de levering**
- Inclusief temperatuursensor & wassysteem

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 730 mm

Diepte 849 mm

Hoogte 700 mm

Details

Type apparaat Combisteamer

Stapelbaar Ja

Bediening Touchscreen

Capaciteit 5 x GN 1/1

Temperatuur 30 °C tot 270 °C

WATERAANSLUITING 3/4 inch (geschroefd, vrouwelijk)

Gaarruimte

Verlichting Halogeen

Dampvorming Instelbare directe inspuiting

Bak/platen 5 x GN 1/1

Afstand tussen de invoegrails 68 mm

Aansluitwaarden

Vermogen 7,80 kW

Fase(n) 3N/PE

Frequentie 50 Hz - 60 Hz

Spanning 380V, 400V

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 89 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de incendio

- ADVERTENCIA: El dispositivo puede generar altas temperaturas y provocar incendios.
- Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y superficies calientes.
- La exposición excesiva al calor puede causar incendios o explosiones.
- No utilizar ni almacenar cerca de materiales altamente inflamables como papel, tela o gasolina.
- No cubrir el producto ni usarlo en áreas con poca ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Un uso inadecuado puede generar situaciones de riesgo.
- Los cables o conexiones defectuosas pueden causar cortocircuitos e incendios; es necesario revisarlos periódicamente.
- Puede provocar fuego o explosión en combinación con ciertos gases o vapores.



Riesgo de quemaduras

- Use guantes de protección para reducir el riesgo de contacto con la piel al manipular materiales o dispositivos calientes.
- Las altas temperaturas pueden provocar incendios.
- ¡Mantener alejado de los niños! No permita que los niños operen el dispositivo.
- Evite el sobrecalentamiento: no cubra ni bloquee el dispositivo. Una ventilación inadecuada puede causar sobrecalentamiento y temperaturas peligrosas.



Riesgo de descarga eléctrica

- ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.

- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Avantages du produit

- AirflowLogic – circulation d'air intelligente
- Technologie Humilogic pour un contrôle précis de l'humidité
- Technologie DryLogic pour un séchage rapide.
- faible consommation énergétique grâce au bon système d'isolation

Exécution

- **Vapeur combiné**
- **avec support: 5 x GN 1/1**
- Plage de température : **30 °C jusqu'à 270 °C**
- Vitre intérieure en verre rabattable pour le nettoyage
- Butoir de porte à droite / poignée de porte à gauche
- avec cuve de récupération du condensat sous la porte
- 10 phases de cuisson programmables
- Avec thermostat de sécurité
- Bouton rotatif pour une sélection rapide
- Éclairage halogène
- Avec fonction de préchauffage et de refroidissement
- pieds à vis réglables en hauteur
- Montage facile des accessoires
- Empilable
- Normes CB testées et certifiées

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité
- Angles intérieurs arrondis
- Porte vitrée avec double-vitrage
- Poignée de porte en PVC

Chambre de cuisson

- Formation de vapeur grâce au système à injection directe réglable
- Système à vapeur directe avec régulation automatique 10 niveaux
- La fonction de vapeur peut être désactivé entièrement
- Moteur avec inversion
- Système de chaleur tournante bidirectionnel
- pour 5 x récipients/plaques GN 1/1

- 68 mm Espacement des rails d'insertion
- Distribution homogène de la chaleur

Commande/programmation

- Utilisation et contrôle faciles via l'écran
- Panneau de commande en 42 langues
- 500 emplacements de mémoire de programme pour les recettes
- Système de nettoyage automatique
- Fonctions de cuisson
- Cuire / rôtir / braiser / grill
- cuire
- Fumer / déshumidification
- Décongélation
- Cuisson à basse température

Raccordement

- Puissance : **7,80 kW**
- Connexion électrique : **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **Cet appareil nécessite un raccordement fixe à l'eau!**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Contenu de la livraison

- 5 x Supports
- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**
- Incluant sonde de température et système de lavage

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 730 mm
Profondeur 849 mm
Hauteur 700 mm

Détails

Type d'appareil four mixte à vapeur
Empilable Oui
Fonctionnement Écran tactile
Capacité 5x GN1/1
Température 30 °C à 270 °C
Raccordement d'eau 3/4 pouce (vissé,femelle)

Chambre de cuisson

Éclairage Halogène
Formation de vapeur grâce au système à injection directe réglable
Récipients / plaques 5 x GN 1/1
Écart entre les rails de glissement 68 mm

Valeurs de raccordement

Puissance 7,80 kW
Phases 3N/PE
Fréquence 50 Hz - 60 Hz
Tension 380V, 400V

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 89 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil peut générer des températures élevées et provoquer des incendies.
- Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Une exposition excessive à la chaleur peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matériaux facilement inflammables tels que le papier, les tissus ou l'essence.
- Ne pas couvrir l'appareil ni l'utiliser dans des zones mal ventilées pour éviter la surchauffe.
- Ne pas conserver à proximité des enfants ! Une utilisation imprudente peut entraîner des situations dangereuses.
- Des câbles ou des connexions défectueux peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies – vérification régulière nécessaire.
- Peut provoquer un incendie ou une explosion en combinaison avec certains gaz ou vapeurs.



Risque de brûlures

- **AVERTISSEMENT** : Les surfaces, liquides ou vapeurs chauds peuvent provoquer de graves brûlures.
- Porter des gants de protection pour réduire le risque de contact avec la peau lors de la manipulation de matériaux ou d'appareils chauds.
- Des températures élevées peuvent provoquer des incendies.
- Tenir hors de portée des enfants ! Ne pas laisser les enfants manipuler l'appareil.
- Éviter la surchauffe – ne pas couvrir ni bloquer l'appareil. Une circulation d'air insuffisante peut provoquer une surchauffe et des températures dangereuses..



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.

- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Avantages du produit

- AirflowLogic – circulation d'air intelligente
- Technologie Humilogic pour un contrôle précis de l'humidité
- Technologie DryLogic pour un séchage rapide.
- faible consommation énergétique grâce au bon système d'isolation

Exécution

- **Vapeur combiné**
- **avec support: 5 x GN 1/1**
- Plage de température : **30 °C jusqu'à 270 °C**
- Vitre intérieure en verre rabattable pour le nettoyage
- Butoir de porte à droite / poignée de porte à gauche
- avec cuve de récupération du condensat sous la porte
- 10 phases de cuisson programmables
- Avec thermostat de sécurité
- Bouton rotatif pour une sélection rapide
- Éclairage halogène
- Avec fonction de préchauffage et de refroidissement
- pieds à vis réglables en hauteur
- Montage facile des accessoires
- Empilable
- Normes CB testées et certifiées

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité
- Angles intérieurs arrondis
- Porte vitrée avec double-vitrage
- Poignée de porte en PVC

Chambre de cuisson

- Formation de vapeur grâce au système à injection directe réglable
- Système à vapeur directe avec régulation automatique 10 niveaux
- La fonction de vapeur peut être désactivé entièrement
- Moteur avec inversion
- Système de chaleur tournante bidirectionnel
- pour 5 x récipients/plaques GN 1/1

- 68 mm Espacement des rails d'insertion
- Distribution homogène de la chaleur

Commande/programmation

- Utilisation et contrôle faciles via l'écran
- Panneau de commande en 42 langues
- 500 emplacements de mémoire de programme pour les recettes
- Système de nettoyage automatique
- Fonctions de cuisson
- Cuire / rôtir / braiser / grill
- cuire
- Fumer / déshumidification
- Décongélation
- Cuisson à basse température

Raccordement

- Puissance : **7,80 kW**
- Connexion électrique : **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **Cet appareil nécessite un raccordement fixe à l'eau!**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Contenu de la livraison

- 5 x Supports
- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**
- Incluant sonde de température et système de lavage

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 730 mm
Profondeur 849 mm
Hauteur 700 mm

Détails

Type d'appareil four mixte à vapeur
Empilable Oui
Fonctionnement Écran tactile
Capacité 5x GN1/1
Température 30 °C à 270 °C
Raccordement d'eau 3/4 pouce (vissé,femelle)

Chambre de cuisson

Éclairage	Halogène
Formation de vapeur grâce au système à injection directe réglable	
Récipients / plaques	5 x GN 1/1
Écart entre les rails de glissement	68 mm

Valeurs de raccordement

Puissance 7,80 kW
Phases 3N/PE
Fréquence 50 Hz - 60 Hz
Tension 380V, 400V

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 89 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di incendio

- **AVVERTENZA:** L'apparecchio può generare temperature elevate e provocare incendi.
- Tenere lontano da fiamme libere, scintille e superfici calde.
- L'eccessiva esposizione al calore può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare in prossimità di materiali altamente infiammabili come carta, tessuti o benzina.
- Non coprire il prodotto e non utilizzarlo in aree poco ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Non conservare in prossimità di bambini! Un uso disattento può portare a situazioni pericolose
- I cavi o i collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti e incendi: è necessario effettuare controlli regolari.
- Può provocare incendi o esplosioni in combinazione con alcuni gas o vapori.



Rischio di ustioni

- **AVVERTENZA:** Superfici, liquidi o vapori caldi possono causare gravi ustioni.
- Indossare guanti protettivi per ridurre il rischio di contatto con la pelle quando si maneggiano materiali o apparecchi caldi.
- Le alte temperature possono causare incendi.
- Tenere lontano dai bambini! Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Evitare il surriscaldamento: non coprire o bloccare. Una circolazione d'aria insufficiente può causare surriscaldamento e temperature pericolose.



Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.
- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Vantaggi del prodotto

- AirflowLogic - circolazione intelligente dell'aria
- Tecnologia HumiLogic per un controllo preciso dell'umidità
- Tecnologia DryLogic per un'asciugatura rapida
- basso consumo energetico grazie all'isolamento di alta qualità

Versione

- **Forno combinato a vapore**
- **supporto incluso: 5 x GN 1/1**
- Intervallo di temperatura: da **30 °C a 270 °C**
- Il vetro interno può essere aperto per la pulizia
- Cerniera porta destra / maniglia porta sinistra
- con vasca raccogli condensa sotto la porta
- 10 fasi di cottura programmabili
- Termostato di sicurezza
- Manopola rotante per una selezione rapida
- Illuminazione alogena
- Con funzione di preriscaldamento e raffreddamento
- Piedi a vite regolabili in altezza
- Montaggio semplice degli accessori
- Impilabile
- Verificato e certificato secondo le norme CB

Qualità

- Corpo realizzato con materiali di alta qualità **Acciaio inox AISI 304**
- Angoli interni arrotondati
- Porta in vetro con doppi vetri
- Maniglia della porta in plastica

Camera di cottura

- Generazione di vapore tramite iniezione diretta controllabile
- Sistema a vapore diretto con controllo automatico 10 livelli
- La funzione vapore può essere disattivata completamente
- Motore con inversione
- Sistema di ricircolo bidirezionale
- per 5 x GN 1/1 contenitori/vassoi

- 68 mm Distanza tra le rotaie
- Distribuzione uniforme del calore

Funzionamento/controllo

- Funzionamento e controllo semplici tramite il display
- Pannello di controllo in 42 lingue
- 500 Memoria di programma per ricette
- Sistema di lavaggio automatico
- Possibilità di cottura
- Cottura / Arrostire / Brasare / Grigliare
- Panificazione
- Vaporizzazione / Deumidificazione
- Scongelamento
- Cottura a bassa temperatura

Conessione

- Potenza: **7,80 kW**
- Collegamento elettrico: **3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 380V, 400V**
- **Questo apparecchio richiede un collegamento fisso all'acqua!**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **730 mm x 849 mm x 700 mm**

Ambito di consegna

- 5 x Staffe di montaggio
- **Contenitore GN non compreso nella fornitura**
- Incluso sensore di temperatura e sistema di lavaggio

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 730 mm

Profondità 849 mm

Altezza 700 mm

Dettagli

Tipo di apparecchio Forno a vapore combinato

Impilabile Sì

Operazione Schermo tattile

Capacità 5 x GN1/1

Temperatura da 30 °C a 270 °C

Allacciamento all'acqua 3/4 pollici (avvitato, femmina)

Camera di cottura

Illuminazione Alogeno

Generazione di vapore Iniezione diretta regolabile

Contenitori / vassoi 5 x GN 1/1

Distanza tra guide di inserimento 68 mm

Valori di connessione

Potenza 7,80 kW

Fase(i) 3N/PE

Frequenza 50 Hz - 60 Hz

Tensione 380V, 400V

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 89 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.