



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: MM3

Single-hole mixer tap 3000 - with swivel tap & single-lever mixer

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Please note:

- **Cannot be used with a low pressure heater**

Design

- Single-hole mixer tap
- Swivelling tap and single lever mixer
- Extra long water tap
- Quick fitting
- Superior product made in Europe
- Italian design
- Simple assembly

Quality

- Housing 100% tested for water retention
- Standardized cartridge is installed, easily replaceable and easy to find in the market
- More reliability in waterproofing
- Finished with chromed metal
- Superior stability

Connection

- Water connection: 1/2" Inch
- Sink unit connection: 1/2 "

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards

- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 65 mm

Depth 350 mm

Height 330 mm

Details

Water connection

1/2" inches

Sink connection

1/2 "

Hole size sink

32,50 mm

Length of the water connection 3/8 inch, flexible, pre-assembled approx. 400mm

Delivery

Delivered as Mounted

Shipping method Parcel

Weight 2,29 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Hinweise

- **Kann nicht mit einem Niederdruckerhitzer verwendet werden**

Ausführung

- Einloch Mischbatterie
- Schwenkhahn & Einhebelmischer
- Extra langer Wasserhahn
- Schnellbefestigung
- Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion
- Italienisches Design
- Einfache Montage

Qualität

- Gehäuse zu 100% auf Wasserrückhaltevermögen geprüft
- Standardisierte Patrone ist installiert, leicht austauschbar und auf dem Markt leicht zu finden
- Mehr Zuverlässigkeit bei der Wasserabdichtung
- Aus verchromten Metall gefertigt
- Hohe Stabilität

Anschluss

- Wasseranschluss: 1/2" Zoll
- Spülbeckenanschluss: 1/2 "

Maße

- Außenmaß B x T x H: **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 65 mm

Tiefe 350 mm

Höhe 330 mm

Details

Wasseranschluss 1/2" Zoll

Spülbeckenanschluss 1/2 "

Lochmaß Spüle 32,50 mm

Länge des Wasseranschluss 3/8 Zoll, flexibel, vormontier ca. 400mm

Lieferung

Lieferzustand Montiert

Versandart Paket

Gewicht 2,29 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Notities

- Kan niet worden gebruikt met een lagedrukverwarming

Uitvoering

- Eengats mengkraan
- Zwenkkraan en eenknopsmengkraan
- Extra lange waterkraan
- Snelle bevestiging
- Kwaliteitsproduct van Europese productie
- Italiaans design
- Eenvoudige montage

Kwaliteit

- Behuizing 100% getest op waterretentie
- De gestandaardiseerde patroon wordt geïnstalleerd, gemakkelijk vervangbaar en gemakkelijk te vinden in de markt
- Meer betrouwbaarheid in waterdichting
- Gemaakt van verchromd metaal
- Uiterst stabiel

Aansluiting

- Water aansluiting: 1/2" Zoll
- Aansluiting spoelbak: 1/2 "

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 65 mm

Diepte 350 mm

Hoogte 330 mm

Details

Wateraansluiting

1/2" inch

Aansluiting spoelbak

1/2 "

Gatgrootte spoelbak

32,50 mm

Lengte van de wateraansluiting 3/8 inch, flexibel, voorgemonteerd ca. 400mm

Levering

Leveringsstatus Gemonteerd

Verzendmethode Pakket

Gewicht 2,29 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Indications

- ne peut pas être utilisé avec un chauffage à basse pression

Exécution

- Mitigeur monotrou
- Robinet tournable & mitigeur monolevier
- Robinet extra long
- Fixation rapide
- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Design italien
- Montage facile

Qualité

- Boîtier testé à 100% sur la capacité de rétention d'eau
- Cartouche standardisée installée, facilement remplaçable et facile à trouver sur le marché
- Plus de fiabilité dans l'étanchéité
- Fabriqué en métal chromé
- Stabilité élevée

Raccordement

- Raccordement d'eau : 1/2" pouces
- Raccordement au lavabo : 1/2 "

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 65 mm
Profondeur 350 mm
Hauteur 330 mm

Détails

Raccordement d'eau	1/2" pouces
Raccordement de l'évier	1/2 "
Dimensions de l'évier	32,50 mm
Longueur du raccord d'eau 3/8 pouce, flexible, préassemblé	environ 400 mm

Livraison

Statut de livraison Monté
Mode d'expédition Paquet
Poids 2,29 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Indications

- ne peut pas être utilisé avec un chauffage à basse pression

Exécution

- Mitigeur monotrou
- Robinet tournable & mitigeur monolevier
- Robinet extra long
- Fixation rapide
- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Design italien
- Montage facile

Qualité

- Boîtier testé à 100% sur la capacité de rétention d'eau
- Cartouche standardisée installée, facilement remplaçable et facile à trouver sur le marché
- Plus de fiabilité dans l'étanchéité
- Fabriqué en métal chromé
- Stabilité élevée

Raccordement

- Raccordement d'eau : 1/2" pouces
- Raccordement au lavabo : 1/2 "

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 65 mm
Profondeur 350 mm
Hauteur 330 mm

Détails

Raccordement d'eau	1/2" pouces
Raccordement de l'évier	1/2 "
Dimensions de l'évier	32,50 mm
Longueur du raccord d'eau 3/8 pouce, flexible, préassemblé	environ 400 mm

Livraison

Statut de livraison Monté
Mode d'expédition Paquet
Poids 2,29 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Nota

- **Non può essere utilizzato con un riscaldatore a bassa pressione**

Versione

- Miscelatore monoforo
- Rubinetto girevole & miscelatore monocomando
- Rubinetto extra lungo
- Montaggio rapido
- Prodotto di qualità di produzione europea
- Design Italiano
- Montaggio semplice

Qualità

- Corpo testato al 100% per la ritenzione dell'acqua
- La cartuccia standardizzata è installata, facilmente sostituibile e facile da trovare sul mercato
- Più affidabilità nell'impermeabilizzazione
- Realizzato in metallo cromato
- Elevata stabilità

Connessione

- Allacciamento all'acqua: 1/2" Pollici
- Collegamento al lavello: 1/2 "

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **65 mm x 350 mm x 330 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 65 mm

Profondità 350 mm

Altezza 330 mm

Dettagli

Attacco acqua

1/2" pollici

Collegamento al lavandino

1/2 "

Dimensione del foro del lavandino

32,50 mm

Lunghezza del collegamento dell'acqua 3/8 pollici, flessibile, premontato ca. 400mm

Consegna

Stato di consegna Montato

Metodo di spedizione Pacchetto

Peso 2,29 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.