



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: RSLP#KF1521-460

Aluminium shelving set - L-shape - Installation depth: 460 mm

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Aluminium shelving system
- **Not buildable on each other.**
- Load capacity per shelf: **600 kg**
- Temperature resistance: **-30 up to +90 °C**
- Height grid: **150 mm**
- Suitable for **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 and 2/8** containers
- Manufactured with food-safe materials
- Conical patented hook-up bracket (quick mounting)
- Easy to clean
- space-saving
- Perfect for any type of goods

High quality

- Aluminium shelf ladder and crossbars
- Aluminium shelving system
- Polymer trays
- Tray segments are dishwasher safe
- NF and NSF certified
- Conforms with NF031: On cleaning and hygiene conditions

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **1430 x 460 x 1800 mm**
- Shelf left W x D x H: **1070 x 460 x 1800 mm**
- Rear shelf W x D x H: **1195 x 460 x 1800 mm**

Supplied with

- 2 Shelve(s)
- 2x 2 rack stands
- 2x 8 crossbars
- 2x 4 shelf floors
- **GN container NOT included in the delivery**

Suitable for

- Cold storage rooms (up to -30 °C)
- Laboratories and clean rooms
- large kitchens
- Storage rooms and dry goods
- Hospitals or for the private use

- Ideal for hospitals, laboratories and clean rooms

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Materials comply with European food safety standards

Technical data sheet (english)

External dimensions

Width 1430 mm

Depth 460 mm

Height 1800 mm

Dimensions of the individual shelves

Shelf left W x D x H 1070 x 460 x 1800 mm

Rear shelf W x D x H 1195 x 460 x 1800 mm

Details

Adjustable feet 25 - 40 mm

Square profile 23 x 23 mm

Hole diameter 56 x 42 mm (oval)

Height grid 150 mm

Shelf load Max. 90 kg/surface

Bay load Max. 600 kg/shelf

Delivery

Shipping type UPS

Delivery condition dismantled

Weight 31 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Regalsystem aus Aluminium
- **Nicht aneinander baubar**
- Tragkraft pro Regal: **600 kg**
- Temperaturbeständigkeit: **-30 bis +90 °C**
- Höhenraster: **150 mm**
- Geeignet für **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 und 2/8** Behälter
- Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt
- Konische, patentierte Einhakensträger (schnelle Montage)
- Leicht zu reinigen
- Platzsparend
- Perfekt für jegliche Art von Waren

Qualität

- Regalleiter und Querholme aus Aluminium
- Regalsystem aus Aluminium
- Auflagen aus Polymerkunststoff
- Auflagensegmente sind spülmaschinengeeignet
- NF und NSF zertifiziert
- Konformität NF031: über Reinigungs- und Hygienebedingungen

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1430 x 460 x 1800 mm**
- Regal links B x T x H: **1070 x 460 x 1800 mm**
- Regal hinten B x T x H: **1195 x 460 x 1800 mm**

Lieferumfang

- 2 Regal(e)
- 2x 2 Regalständer
- 2x 8 Querholme
- 2x 4 Fachböden
- **GN Behälter NICHT im Lieferumfang enthalten**

Geeignet für

- Kühlräume (bis -30 °C)
- Laboratorien & Reinräume
- Großküchen
- Lagerräume & Trockenvorrat
- Krankenhäuser oder für die private Nutzung
- Dank der NF ideal für Krankenhäuser, Labore oder Reinräume

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Außenmaß

Breite 1430 mm

Tiefe 460 mm

Höhe 1800 mm

Maße der einzelnen Regale

Regal links B x T x H 1070 x 460 x 1800 mm

Regal hinten B x T x H 1195 x 460 x 1800 mm

Details

Stellfüße 25 - 40 mm

Vierkantprofil 23 x 23 mm

Lochdurchmesser 56 x 42 mm (oval)

Höhenraster 150 mm

Fachlast Max. 90 kg/Auflage

Feldlast Max. 600 kg/Regal

Lieferung

Versandart UPS

Lieferzustand Zerlegt

Gewicht 31 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Aluminium rekkensysteem
- **Niet aan elkaar te bouwen**
- Draaglast per plank: **600 kg**
- Temperatuurbestendigheid: **-30 tot +90 °C**
- Hoogterooster: **150 mm**
- Geschikt voor **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 en 2/8** bakken
- Gemaakt van voedselveilige materialen
- Conische, gepatenteerde inhaakdragers (snelle montage)
- Eenvoudig te reinigen
- Zeer compact
- Perfect voor alle soorten waren

Kwaliteit

- Rekladder en dwarsverbindingen van aluminium
- Aluminium rekkensysteem
- Deklagen van polymere kunststof
- Schapsegmenten zijn geschikt voor de afwasmachine
- NF en NSF gecertificeerd
- Conformiteit NF031: via reinigings- en hygiënebepalingen

Afmetingen

- Buitenafmeting b x d x h: **1430 x 460 x 1800 mm**
- Rek links B x D x H: **1070 x 460 x 1800 mm**
- Rek achter B x D x H: **1195 x 460 x 1800 mm**

Leveringsomvang

- 2 Rek(ken)
- 2x 2 staander voor rek
- 2x 8 dwarsverbinding
- 2x 4 schappen
- GN-bakken worden NIET meegeleverd

Geschikt voor

- Koelruimtes (tot -30 °C)
- Laboratoria en hygiënische ruimtes
- Bedrijfskeukens
- Opslagruimtes en droge voorraad
- Voor ziekenhuizen of particulier gebruik
- Dankzij het NF-ideaal voor ziekenhuizen, laboratoria en hygiënische ruimtes

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Buitenafmetingen

Breedte 1430 mm

Diepte 460 mm

Hoogte 1800 mm

Afmetingen van de afzonderlijke rekken

Rek links b x d x h 1070 x 460 x 1800 mm

Rek achter b x d x h 1195 x 460 x 1800 mm

Details

Verstelbare poten 25 - 40 mm

Vierkantprofiel 23 x 23 mm

Gatdiameter 56 x 42 mm (oval)

Hoogterooster 150 mm

Planklading Max. 90 kg/schap

Veldlading Max. 600 kg/Rek

Levering

Verzendwijze UPS

Aflevertoestand Gede monteerd

Gewicht 31 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Système d'étagères en aluminium
- **Non constructibles les uns sur les autres**
- Capacité de charge par étagère: **600 kg**
- Constance de température: **-30 jusqu'à +90 °C**
- Réglage en hauteur au pas de: **150 mm**
- Convient pour plaques **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 et 2/8**bacs
- Fabriqué en matériaux pour une utilisation alimentaire
- Support conique breveté (montage rapide)
- Facile à nettoyer
- Peu encombrant
- Idéal pour tous types des marchandises

Qualité

- Echelle d'étagère et traverses en aluminium
- Système d'étagères en aluminium
- Surfaces d'appui en polymère
- Segments des étagères sont résistants au lave-vaisselle
- Certifications NF et NSF
- Conformité NF031 sur les conditions de nettoyage et d'hygiène

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1430 x 460 x 1800 mm**
- Étagère à gauche L x P x H : **1070 x 460 x 460 x 1800 mm**
- Étagère à l'arrière L x P x H : **1195 x 460 x 1800 mm**

Contenu de la livraison

- 2 étagère(s)
- 2x 2 Support pour les étagères
- 2x 8 traverses
- 2x 4 Fonds des compartiments
- **Bacs GN NON COMPRIS dans la livraison**

Convient pour

- Chambres froides (jusqu'à -30 °C)
- Laboratoires & des salles blanches
- Grandes cuisines
- Entrepôts & le stockage de marchandises sèches
- Hôpitaux ou l'utilisation privée
- Grâce à la NF, idéal pour les hôpitaux, les laboratoires et les chambres stériles

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemple: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Ficha técnica (español)

Dimensions extérieures

Largeur 1430 mm

Profondeur 460 mm

Hauteur 1800 mm

Dimensions des étagères individuelles

Etagère à gauche L x P x H 1070 x 460 x 1800 mm

Etagère à l'arrière L x P x H 1195 x 460 x 1800 mm

Détails

Pieds réglables 25 - 40 mm

Profil carré 23 x 23 mm

Diamètre du trou 56 x 42 mm (oval)

Grille de hauteur 150 mm

Capacité de charge max. 90 kg/support

Charge admissible max. 600 kg/étagère

Livraison

Mode d'expédition UPS

État de livraison démonté

Poids 31 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- AVERTISSEMENT : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Système d'étagères en aluminium
- **Non constructibles les uns sur les autres**
- Capacité de charge par étagère: **600 kg**
- Constance de température: **-30 jusqu'à +90 °C**
- Réglage en hauteur au pas de: **150 mm**
- Convient pour plaques **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 et 2/8**bacs
- Fabriqué en matériaux pour une utilisation alimentaire
- Support conique breveté (montage rapide)
- Facile à nettoyer
- Peu encombrant
- Idéal pour tous types des marchandises

Qualité

- Echelle d'étagère et traverses en aluminium
- Système d'étagères en aluminium
- Surfaces d'appui en polymère
- Segments des étagères sont résistants au lave-vaisselle
- Certifications NF et NSF
- Conformité NF031 sur les conditions de nettoyage et d'hygiène

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1430 x 460 x 1800 mm**
- Étagère à gauche L x P x H : **1070 x 460 x 460 x 1800 mm**
- Étagère à l'arrière L x P x H : **1195 x 460 x 1800 mm**

Contenu de la livraison

- 2 étagère(s)
- 2x 2 Support pour les étagères
- 2x 8 traverses
- 2x 4 Fonds des compartiments
- **Bacs GN NON COMPRIS dans la livraison**

Convient pour

- Chambres froides (jusqu'à -30 °C)
- Laboratoires & des salles blanches
- Grandes cuisines
- Entrepôts & le stockage de marchandises sèches
- Hôpitaux ou l'utilisation privée
- Grâce à la NF, idéal pour les hôpitaux, les laboratoires et les chambres stériles

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Fiche technique (français)

Dimensions extérieures

Largeur 1430 mm

Profondeur 460 mm

Hauteur 1800 mm

Dimensions des étagères individuelles

Etagère à gauche L x P x H 1070 x 460 x 1800 mm

Etagère à l'arrière L x P x H 1195 x 460 x 1800 mm

Détails

Pieds réglables 25 - 40 mm

Profil carré 23 x 23 mm

Diamètre du trou 56 x 42 mm (oval)

Grille de hauteur 150 mm

Capacité de charge max. 90 kg/support

Charge admissible max. 600 kg/étagère

Livraison

Mode d'expédition UPS

État de livraison démonté

Poids 31 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Sistema di scaffalature in alluminio
- **Non costruibili insieme.**
- Capacità di carico per ripiano: **600 kg**
- Resistenza alla temperatura: **-30 a +90 °C**
- Altezza griglia: **150 mm**
- Adatto per contenitori **GN GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 e 2/8**
- Prodotto con materiale adatto agli alimenti
- Supporti conici ad aggancio brevettato (montaggio rapido)
- Facile da pulire
- Salvaspazio
- Perfetto per qualsiasi tipo di merce

Qualità

- Scaletta a mensola e traverse in alluminio
- Sistema di scaffalature in alluminio
- Supporti in plastica polimerica
- I segmenti di supporto sono lavabili in lavastoviglie
- Certificazione NF e NSF
- Conformità NF031: condizioni di pulizia e igiene

Dimensioni

- Dimensione esterna L x P x A: **1430 x 460 x 1800 mm**
- Scaffale sinistro L x P x H: **1070 x 460 x 1800 mm**
- Ripiano posteriore L x P x H: **1195 x 460 x 1800 mm**

Fornitura

- 2 Scaffale/i
- 2x 2 supporti
- 2x 8 barre trasversali
- 2x 4 ripiani
- **Il contenitore GN non è incluso**

Ideale per

- Celle frigorifere (fino a -30 °C)
- Laboratori & Camere Bianche
- Cucine industriali
- Magazzini & magazzini a secco
- Ospedali o per uso privato
- Ideale per ospedali, laboratori o camere bianche grazie all'NF

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE
- Il materiale conforme agli standard alimentari europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni esterne

Larghezza 1430 mm

Profondità 460 mm

Altezza 1800 mm

Dimensioni dei singoli ripiani

Ripiano sinistro L x P x H 1070 x 460 x 1800 mm

Ripiano posteriore L x P x H 1195 x 460 x 1800 mm

Dettagli

Piedini regolabili 25 - 40 mm

Profilo quadrato 23 x 23 mm

Diametro del foro 56 x 42 mm (oval)

Griglia di altezza 150 mm

Carico vano max. 90 kg per appoggio

Carico ripiano max. 600kg per scaffale

Consegna

Tipo di spedizione UPS

Stato di consegna smontato

Peso 31 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.