



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: SSK126SBL1

Dishwasher sink unit - 1200x600mm - with 1 basin on the left

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- **PREMIUM design**
- **Dishwasher drainer overhang: 600 mm**
- With upstand
- 1 wing door(s)
- Height-adjustable feet
- Stainless steel leg(s) (round)
- Soundproof base plates

Quality

- Stainless steel thickness: 0,80 mm
- High quality stainless steel AISI 304
- Work surface/draining surface made of embossed Stainless steel
- Soundproofing foam mat under the pool

Working surface

- 1 Basin Left
- Work surface/drainboard Right
- **60 mm working surface**
- Extremely high carrying capacity
- Fittings can be assembled individually

Frame

- With undershelf

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 1.200 mm

Depth 600 mm

Height 970 mm

Upstand

Depth 15 mm

Height 100 mm

Tank dimensions

Width 400 mm

Depth 400 mm

Height 250 mm

Details

Stainless steel feet Ø 40 mm

Worktop thickness 60 mm

Stainless steel thickness 0,80 mm

Width overhang 600 mm

Height overhang 810 mm to 860 mm (adjustable)

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 45 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- **PREMIUM Ausführung**
- **Überstand der Abtropffläche für Spülmaschine: 600 mm**
- Mit Aufkantung
- 1 Flügeltür(en)
- Höhenverstellbare Füße
- Edelstahlbein(e) (rund)
- Schallgedämmte Fußplatten

Qualität

- Edelstahlstärke: 0,80 mm
- Hochwertiger Edelstahl AISI 304
- Arbeitsfläche/Abtropffläche aus geprägtem Edelstahl
- Schallisolierende Schaumstoffmatte unter dem Becken

Arbeitsfläche

- 1 Becken Links
- Arbeitsfläche/Abtropffläche Rechts
- **60 mm Arbeitsplatte**
- Sehr hohe Tragkraft
- Armaturen individuell montierbar

Untergestell

- Mit Grundboden

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 1.200 mm

Tiefe 600 mm

Höhe 970 mm

Aufkantung

Tiefe 15 mm

Höhe 100 mm

Beckenmaß

Breite 400 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 250 mm

Details

Edelstahlfüße Ø 40 mm

Arbeitsplattenstärke 60 mm

Edelstahlstärke 0,80 mm

Breite Überstand 600 mm

Höhe Überstand 810 mm bis 860 mm (einstellbar)

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 45 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- **PREMIUM uitvoering**
- **Afvoerplaat overhang voor vaatwasser: 600 mm**
- Met achterwand
- 1 vleugel deur(en)
- In hoogte verstelbare voeten
- Roestvrijstalen voet(en) (rond)
- Geluiddichte bodemplaten

Kwaliteit

- Roestvrij staal sterkte: 0,80 mm
- Hoogwaardig roestvrij staal AISI 304
- Werkoppervlak/afvoervlak gemaakt van reliëf Roestvrij staal
- Geluidsisolerende schuimmat onder de wasbak

Werkoppervlak

- 1 Bassin Links
- Werkoppervlak/afvoeroppervlak Rechts
- **60 mm werkblad**
- Zeer hoog draagvermogen
- Armaturen individueel te monteren

Onderstel

- Met basis

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 1.200 mm

Diepte 600 mm

Hoogte 970 mm

Achterwand

Diepte 15 mm

Hoogte 100 mm

Afmetingen spoelbak

Breedte 400 mm

Diepte 400 mm

Hoogte 250 mm

Details

Roestvrijstalen voeten Ø 40 mm

Werkbladdikte 60 mm

Dikte roestvrij staal 0,80 mm

Breedte overhang 600 mm

Hoogte overhang 810 mm tot 860 mm (instelbaar)

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 45 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- **Profondeur du plateau de drainage pour lave-vaisselle : 600 mm**
- Avec rebord
- 1 porte(s) à battants
- Pieds réglables en hauteur
- Pied(s) en acier inoxydable (rond)
- Plateaux de pied insonorisés

Qualité

- Épaisseur de l'acier inoxydable : 0,80 mm
- Acier inoxydable de haute qualité AISI 304
- Surface de travail / Surface de drainage en Acier inoxydable embossé
- Tapis en mousse insonorisant sous le bassin

Surface de travail

- 1 bacs Liens
- Plan de travail/égouttoir Droite
- **60 mm planche de travail**
- Capacité de charge très élevée
- Armatures montables séparément

Châssis

- Avec fond de base

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 1.200 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 970 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Dimensions de la cuve

Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur 250 mm

Détails

Pieds en inox Ø 40 mm
Épaisseur plan de travail 60 mm
Épaisseur de l'acier inoxydable 0,80 mm
Largeur de la saillie 600 mm
Hauteur de la saillie 810 mm à 860 mm (réglable)

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 45 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- **Profondeur du plateau de drainage pour lave-vaisselle : 600 mm**
- Avec rebord
- 1 porte(s) à battants
- Pieds réglables en hauteur
- Pied(s) en acier inoxydable (rond)
- Plateaux de pied insonorisés

Qualité

- Épaisseur de l'acier inoxydable : 0,80 mm
- Acier inoxydable de haute qualité AISI 304
- Surface de travail / Surface de drainage en Acier inoxydable embossé
- Tapis en mousse insonorisant sous le bassin

Surface de travail

- 1 bacs Liens
- Plan de travail/égouttoir Droite
- **60 mm planche de travail**
- Capacité de charge très élevée
- Armatures montables séparément

Châssis

- Avec fond de base

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 1.200 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 970 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Dimensions de la cuve

Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur 250 mm

Détails

Pieds en inox Ø 40 mm
Épaisseur plan de travail 60 mm
Épaisseur de l'acier inoxydable 0,80 mm
Largeur de la saillie 600 mm
Hauteur de la saillie 810 mm à 860 mm (réglable)

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 45 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- **Versione PREMIUM**
- **Sporgenza dello scolapiatti per la lavastoviglie: 600 mm**
- Con Alzatina
- 1 Porta/e incernierata/e
- Piedi regolabili in altezza
- Gambe in acciaio inox (rotonde)
- Piastre di piede insonorizzate

Qualità

- Spessore dell'acciaio inossidabile: 0,80 mm
- Acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304
- Piano di lavoro/superficie di drenaggio in rilievo Acciaio inox
- Tappetino in schiuma fonoassorbente sotto il bacino

Piano di lavoro

- 1 Lavello Sinistra
- Piano di lavoro/scolapiatti Destra
- **Piano di lavoro 60 mm**
- Capacità di carico molto elevata
- I componenti possono essere montati singolarmente

Struttura portante

- Con base

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 1.200 mm

Profondità 600 mm

Altezza 970 mm

Alzatina

Profondità 15 mm

Altezza 100 mm

Dimensioni del vasca

Larghezza 400 mm

Profondità 400 mm

Altezza 250 mm

Dettagli

Piedi in acciaio inox Ø 40 mm

Spessore del piano di lavoro 60 mm

Spessore dell'acciaio inossidabile 0,80 mm

Ampia sporgenza 600 mm

Sporgenza in altezza 810 mm bis 860 mm (regolabile)

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 45 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.