



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: NEK46-E#UBK46-E

Neutral element - 400mm - with drawer - incl. substructure with 1 door

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Ideal solution for professional use
- **Suitable for combining with other products in the series: Mario 600**
- incl. base frame
- Highest standard of workmanship
- Without substructure
- Desk model
- Upstand
- Rounded corners
- Extensdable drawer(s)
- Easy to clean

Quality

- Body made from high-quality **Stainless Steel AISI 304**

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Frame

- Highest standard of workmanship
- Undershelf
- 4 sides closed
- Body and door made of high-quality Stainless Steel AISI 304
- Stainless steel feet (height adjustable up to 50 mm)

Scope of delivery

- With drawer

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width	400 mm
Depth	600 mm
Height	1.000 mm

Basin dimension 1x 1/3 GN container and 1x 1/2 GN container

Base frame dimensions

Width 400 mm
Depth 600 mm
Height 587 mm

Dimensions neutral element

Width 400 mm
Depth 600 mm
Height 420 mm

Details

Work surface 1620 cm²
Volume 0,23 m³

Delivery

Shipping method Haulage
Delivered as Mounted
Weight 44 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Ideale Lösung für den professionellen Einsatz
- **Kombinierbar mit weiteren Produkten der Serie: Mario 600**
- inkl. Untergestell
- Höchster Standard in der Verarbeitung
- Ohne Unterbau
- Tischmodell
- Aufkantung
- Abgerundete Ecken
- Ausziehbare Schublade(n)
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Korpus aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**

Maße

- **1x 1/3** GN Behälter und **1x 1/2** GN Behälter
- Außenmaß B x T x H: **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Untergestell

- Höchster Standard in der Verarbeitung
- Grundboden
- 4 seitig geschlossen
- Korpus und Tür aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
- Edelstahl-Stellfüße (bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar)

Lieferumfang

- Mit Schublade

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 400 mm

Tiefe 600 mm

Höhe 1.000 mm

Beckenmaß 1x 1/3 GN Behälter und 1x 1/2 GN Behälter

Abmessungen Untergestell

Breite 400 mm

Tiefe 600 mm

Höhe 587 mm

Abmessungen Neutralelement

Breite 400 mm

Tiefe 600 mm

Höhe 420 mm

Details

Arbeitsfläche 1620 cm²

Volumen 0,23 m³

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 44 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Ideale oplossing voor professioneel gebruik
- **Combineerbaar met andere producten uit de serie: Mario 600**
- incl. onderstel
- Geproduceerd volgens de hoogste normen
- Zonder onderbouw
- Tafelmodel
- Met opstaande rand
- Afgeronde hoeken
- Met uittrekbare lade
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Lichaam gemaakt van hoogwaardig **Roestvrij staal AISI 304**

Afmetingen

- **1x 1/3 GN bak en 1x 1/2 GN bak**
- Buitenafmetingen B x D x H: **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Onderstel

- Geproduceerd volgens de hoogste normen
- Met bodemplaat
- 4 zijden gesloten
- Behuizing en deur van hoogwaardig roestvrij staal AISI 304
- Roestvrijstalen voeten (in hoogte verstelbaar tot 50 mm)

Leveringsomvang

- Met lade

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedselmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte	400 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	1.000 mm

Afmetingen bassin 1x 1/3 GN container en 1x 1/2 GN container

Afmetingen onderstel

Breedte	400 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	587 mm

Afmetingen neutraal element

Breedte	400 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	420 mm

Details

Werkblad	1620 cm ²
Volume	0,23 m ³

Levering

Verzendmethode	Expeditie van goederen
Leveringsstatus	Gemonteerd
Gewicht	44 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- **Combinable avec d'autres produits de la gamme : Mario 600**
- support inclus
- Le plus haut niveau de traitement
- Sans meuble de base
- Modèle à table
- Dossieret
- Angles arrondis
- Tiroir(s) coulissant(s)
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité

Dimensions

- **1x 1/3**Réipients GN et **1x 1/2** Réipients GN
- Dimensions extérieures L x P x H : **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Châssis

- Le plus haut niveau de traitement
- Étagère de fond
- 4 côtés fermés
- Corps et porte en inox AISI 304 de haute qualité
- Pieds en acier inoxydable (hauteur réglable jusqu'à 50mm)

Contenu de la livraison

- Avec tiroir

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	1.000 mm

Dimensions du bassin 1x 1/3 conteneur GN et 1x 1/2 conteneur GN

Dimensions du socle inférieur

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	587 mm

Dimensions de l'élément neutre

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	420 mm

Détails

Surface de travail	1620 cm ²
Volume	0,23 m ³

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Monté
Poids	44 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- **Combinable avec d'autres produits de la gamme : Mario 600**
- support inclus
- Le plus haut niveau de traitement
- Sans meuble de base
- Modèle à table
- Dossieret
- Angles arrondis
- Tiroir(s) coulissant(s)
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité

Dimensions

- **1x 1/3**Réipients GN et **1x 1/2** Réipients GN
- Dimensions extérieures L x P x H : **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Châssis

- Le plus haut niveau de traitement
- Étagère de fond
- 4 côtés fermés
- Corps et porte en inox AISI 304 de haute qualité
- Pieds en acier inoxydable (hauteur réglable jusqu'à 50mm)

Contenu de la livraison

- Avec tiroir

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	1.000 mm

Dimensions du bassin 1x 1/3 conteneur GN et 1x 1/2 conteneur GN

Dimensions du socle inférieur

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	587 mm

Dimensions de l'élément neutre

Largeur	400 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	420 mm

Détails

Surface de travail	1620 cm ²
Volume	0,23 m ³

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Monté
Poids	44 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Soluzione ideale per l'uso professionale
- **Combinabile con altri prodotti della serie: Mario 600**
- incluso il sottotelaio
- Massimi standard di lavorazione
- Senza struttura portante
- Modello da tavolo
- Alzatina
- Angoli smussati
- Cassetto/i estraibile/i
- Facile da pulire

Qualità

- Corpo realizzato con materiali di alta qualità **Acciaio inox AISI 304**

Dimensioni

- **1x 1/3** Contenitore GN e **1x 1/2** Contenitore GN
- Dimensioni esterne L x P x A: **400 mm x 600 mm x 1.000 mm**

Struttura portante

- Massimi standard di lavorazione
- Ripiano inferiore
- 4 lati chiusi
- Corpo e porta realizzati in Acciaio inox AISI 304 di alta qualità
- Piedi in acciaio inox (altezza regolabile fino a 50 mm)

Ambito di consegna

- Con cassetto

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza	400 mm
Profondità	600 mm
Altezza	1.000 mm

Dimensioni del bacino 1x 1/3 Contenitore GN e 1x 1/2 Contenitore GN

Dimensioni della sottostruttura

Larghezza	400 mm
Profondità	600 mm
Altezza	587 mm

Dimensioni elemento neutro

Larghezza	400 mm
Profondità	600 mm
Altezza	420 mm

Dettagli

Piano di lavoro	1620 cm ²
Volume	0,23 m ³

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna	Montato
Peso	44 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.