



SKU: ERP205N#RSERP4

**Stainless steel shelf PREMIUM - 2000x490mm - with 4 shelves
(ADJUSTABLE) - incl. 4 castors**

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Please note:

- **To mount the wheels you have to remove the green threaded sleeve from the shelf legs. We recommend using hammer and screwdriver.**

Design

- Premium standard of workmanship
- Max. load for each storage space: **80kg**
- Temperature: **-80 to +500 °C**
- Change level of the shelf, with only four screws
- Perfect for any type of goods
- Particularly hygienic due to easy cleaning
- Manufactured with food-safe materials
- Stainless steel legs (round)
- Highly robust
- Height-adjustable feet

Suitable for

- Laboratories and clean rooms
- Storage rooms and dry goods
- Hospitals or for the private use
- Cold room (**to -80 °C**)
- large kitchens

High quality

- Entirely made of premium stainless steel

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **2000 x 490 x 1800 mm**
- Wheels W x D x H: **43 x 85 x 100 mm**
- **4** Wheels with **85 mm** Diameter

Supplied with:

- **4** smooth storage spaces
- One castor set includes four wheels (**2x with brakes**)

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards

- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Materials comply with European food safety standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 2000 mm

Depth 490 mm

Height 1800 mm

Height grid 150 mm (11x)

Storage shelves dimensions

Width 2000 mm

Depth 465 mm

Height 100 mm

Dimensions wheel

Width 43 mm

Depth 85 mm

Height 100 mm

Diameter 85 mm

Details

Max. total carrying capacity 320 kg

Max. load for each shelf base 80 kg

Storage shelves 4 x even

Wheels 4 with 2 brakes

Delivery

Shipping method Package

Delivery condition dismantled

Weight 55 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Hinweise

- Zum Montieren der Räder müssen Sie die grüne Gewindehülse in den Regalbeinen entfernen. Wir empfehlen Hammer und Schraubenzieher zu verwenden.

Ausführung

- Hochwertige Verarbeitung
- Max. Traglast je Abstellfläche: **80 kg**
- Temperatur: **-80 ~ +500 °C**
- Regalböden können mit nur 4 Schrauben in der Höhe geändert werden
- Perfekt für jegliche Art von Waren
- Besonders hygienisch durch leichte Reinigung
- Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt
- Edelstahlbeine (rund)
- Hohe Stabilität
- Höhenverstellbare Füße

Geeignet für

- Laboratorien & Reinräume
- Lagerräume & Trockenvorrat
- Krankenhäuser oder für die private Nutzung
- Kühlräume (**bis -80 °C**)
- Großküchen

Qualität

- Komplette aus hochwertigem Edelstahl

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2000 x 490 x 1800 mm**
- Räder B x T x H: **43 x 85 x 100 mm**
- 4 Räder mit **85 mm** Durchmesser

Lieferumfang:

- **4** glatte Ablageflächen
- Ein Rädersatz enthält vier Räder (**mit 2 Bremsen**)

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 2000 mm

Tiefe 490 mm

Höhe 1800 mm

Höhenraster 150 mm (11x)

Maße der Ablageflächen

Breite 2000 mm

Tiefe 465 mm

Höhe 100 mm

Abmessungen Rad

Breite 43 mm

Tiefe 85 mm

Höhe 100 mm

Durchmesser 85 mm

Details

Max. Gesamttraglast 320 kg

Max. Traglast je Regalboden 80 kg

Ablageflächen 4 x Glatt

Räder 4 mit 2 Bremsen

Lieferung

Versandart Paket

Lieferzustand Zerlegt

Gewicht 55 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Aanwijzingen

- Om de wielen te monteren, verwijdt u de groene schroefmof van de poten van de plank. Wij adviseren het gebruik van een hamer en schroevendraaier.

Uitvoering

- Hoogwaardige afwerking
- Max. draaglast per plank: **80 kg**
- Temperatuur: **-80 tot +500 °C**
- De planken kunnen met behulp van 4 schroeven in hoogte verplaatst worden
- Perfect voor alle soorten waren
- Bijzonder hygiënisch dankzij eenvoudige reiniging
- Gemaakt van voedselveilige materialen
- Poten van roestvrij staal (rond)
- Uiterst stabiel
- In hoogte verstelbare poten

Geschikt voor

- Laboratoria en hygiënische ruimtes
- Opslagruimtes en droge voorraad
- Voor ziekenhuizen of particulier gebruik
- Koelruimtes (**tot -80 °C**)
- Bedrijfskeukens

Kwaliteit

- Volledig van hoogwaardig roestvrij staal

Afmetingen

- Buitenafmeting b x d x h: **2000 x 490 x 1800 mm**
- Wielen B x D x H: **43 x 85 x 100 mm**
- **4** Wielen met **85 mm** diameter

In de levering inbegrepen:

- **4** gladde opbergplanken
- Een set wielen bestaat uit vier wielen (**2x met remmen**)

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 2000 mm

Diepte 490 mm

Hoogte 1800 mm

Hoogterooster 150 mm (11x)

Afmetingen van de legplanken

Breedte 2000 mm

Diepte 465 mm

Hoogte 100 mm

Afmetingen wiel

Breedte 43 mm

Diepte 85 mm

Hoogte 100 mm

Diameter 85 mm

Details

Max. totale draagkracht 320 kg

Max. draaglast per verstelbare plank 80 kg

Legplanken 4 x glad

Wielen 4 met 2 remmen

Levering

Verzendwijze Pakket

Aflevertoestand Gedeemonteerd

Gewicht 55 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Indications

- Pour le montage des roues il faut enlever le manchon fileté vert dans les pieds. Nous recommandons d'utiliser un marteau et un tournevis .

Exécution

- Finition de haute qualité
- Capacité de charge max. par tablette : **80kg**
- Température: **-80 jusqu'à +500 °C**
- La hauteur des rayonnages peut être modifiée avec seulement quatre vis
- Idéal pour tous types des marchandises
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Fabriqué en matériaux pour une utilisation alimentaire
- jambes en acier inoxydable (ronds)
- Stabilité élevée
- Pieds réglables en hauteur

Convient pour

- Laboratoires & des salles blanches
- Entrepôts & le stockage de marchandises sèches
- Hôpitaux ou l'utilisation privée
- Chambres froides (**jusqu'à -80 °C**)
- Grandes cuisines

Qualité

- Entièrement en acier inoxydable de qualité supérieure

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2000 x 490 x 1800 mm**
- Roues L x P x H: **43 x 85 x 100 mm**
- **4** Roues avec **85 mm** Diamètre

Compris dans contenu de livraison

- **4** surfaces de rangement lisses
- Un ensemble de roues comprend quatre roues (**2x avec des freins**)

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 2000 mm

Profondeur 490 mm

Hauteur 1800 mm

Grille de hauteur 150 mm (11x)

Dimensions des surfaces de rangement :

Largeur 2000 mm

Profondeur 465 mm

Hauteur 100 mm

Dimensions de roue

Largeur 43 mm

Profondeur 85 mm

Hauteur 100 mm

Diamètre 85 mm

Détails

Capacité de charge max. 320 kg

Max. Charge maximale par étagère 80 kg

Surfaces de rangement 4 x surface lisse

Roues 4 avec 2 freins

Livraison

Mode d'expédition colis

État de livraison démonté

Poids 55 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Indications

- Pour le montage des roues il faut enlever le manchon fileté vert dans les pieds. Nous recommandons d'utiliser un marteau et un tournevis .

Exécution

- Finition de haute qualité
- Capacité de charge max. par tablette : **80kg**
- Température: **-80 jusqu'à +500 °C**
- La hauteur des rayonnages peut être modifiée avec seulement quatre vis
- Idéal pour tous types des marchandises
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Fabriqué en matériaux pour une utilisation alimentaire
- jambes en acier inoxydable (ronds)
- Stabilité élevée
- Pieds réglables en hauteur

Convient pour

- Laboratoires & des salles blanches
- Entrepôts & le stockage de marchandises sèches
- Hôpitaux ou l'utilisation privée
- Chambres froides (**jusqu'à -80 °C**)
- Grandes cuisines

Qualité

- Entièrement en acier inoxydable de qualité supérieure

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2000 x 490 x 1800 mm**
- Roues L x P x H: **43 x 85 x 100 mm**
- **4** Roues avec **85 mm** Diamètre

Compris dans contenu de livraison

- **4** surfaces de rangement lisses
- Un ensemble de roues comprend quatre roues (**2x avec des freins**)

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 2000 mm

Profondeur 490 mm

Hauteur 1800 mm

Grille de hauteur 150 mm (11x)

Dimensions des surfaces de rangement :

Largeur 2000 mm

Profondeur 465 mm

Hauteur 100 mm

Dimensions de roue

Largeur 43 mm

Profondeur 85 mm

Hauteur 100 mm

Diamètre 85 mm

Détails

Capacité de charge max. 320 kg

Max. Charge maximale par étagère 80 kg

Surfaces de rangement 4 x surface lisse

Roues 4 avec 2 freins

Livraison

Mode d'expédition colis

État de livraison démonté

Poids 55 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Nota

- Per montare le ruote, è necessario rimuovere il manicotto filettato verde nelle gambe dello scaffale. Si consiglia di utilizzare un martello e un cacciavite.

Versione

- Lavorazione eccezionale
- Carico massimo per ripiano: **80kg**
- Temperatura: **-80 ~ +500 °C**
- I ripiani possono essere modificati in altezza con sole 4 viti
- Perfetto per qualsiasi tipo di merce
- Particolarmente igienico grazie alla facilità di pulizia
- Prodotto con materiale adatto agli alimenti
- Gambe in acciaio inox (rotonde)
- Altamente robusto
- Piedi regolabili in altezza

Ideale per

- Laboratori & Camere Bianche
- Magazzini & magazzini a secco
- Ospedali o per uso privato
- Celle frigorifere (**fino a -80 °C**)
- Cucine industriali

Qualità

- Realizzato interamente in acciaio inox di alta qualità

Dimensioni

- Dimensione esterna L x P x A: **2000 x 490 x 1800 mm**
- Ruote L x P x H: **43 x 85 x 100 mm**
- **4** Ruote con **85 mm** Diametro

Fornitura:

- **4** superfici d'appoggio lisci
- Un set di ruote contiene quattro ruote (**con freni 2**)

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE
- Il materiale conforme agli standard alimentari europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 2000 mm

Profondità 490 mm

Altezza 1800 mm

Griglia di altezza 150 mm (11x)

Misure della superficie d'appoggio

Larghezza 2000 mm

Profondità 465 mm

Altezza 100 mm

Dimensioni della ruota

Larghezza 43 mm

Profondità 85 mm

Altezza 100 mm

Diametro 85 mm

Dettagli

Carico max totale 320 kg

Max. Carico massimo per ripiano 80 kg

Superfici d'appoggio 4 x lisce

Ruote 4 con 2 Freni

Consegna

Tipo di spedizione Pacco

Stato di consegna smontato

Peso 55 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.