



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: DKSGC48

GASTRO-COOL | Dispenser refrigerator - 48 liters - 1 door - Black

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Model: GCBIB20
- Dispenser refrigerator
- Suitable for **Soft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Colour: Black**
- Useful volume: **48 l**
- Capacity of the box: 10 l
- With digital temperature display
- Switchable advertising display
- 2 Taps
- Interchangeable taps
- Removable drip tray
- LED lighting
- 2 Screw feet
- Different storage options
- Lockable door with overlying locking device
- Superior performance with low power consumption (good for the environment)
- Easy to clean

Quality

- Made from high-quality Stainless Steel

Cooling

- Static cooling
- Manual defrosting

- Temperature range: **0 °C to 18 °C**
- Energy consumption: 0,70 kwh/24h
- Climate class: N
- Refrigerant: R600a / 0
- Energy efficiency class: B

Connection

- Power: **90 Watt**
- Electrical connection: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Scope of delivery

- 1 Bag-In-Box

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Internal dimensions W x D x H: **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 375 mm

Depth 500 mm

Height 825 mm

Internal dimensions

Width 293 mm

Depth 430 mm

Height 430 mm

Details

Wing doors 1

Temperature 0 °C to 18 °C

Usable volume 48 l

Capacity of the box 10 l

Connected load

Power 90 Watt

Voltage 220 - 240 Volt

Frequency 50 Hz
Phase(s) 1N/PE

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 30 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Modell: GCBIB20
- Dispenserkühlschrank
- Geeignet für **Soft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Farbe: Schwarz**
- Nutzvolumen: **48 l**
- Kapazität der Box: 10 l
- Digitale Temperaturanzeige
- Einschaltbares Werbedisplay
- 2 Zapfhähne
- Austauschbare Zapfhähne
- Abnehmbarer Tropschale
- LED Beleuchtung
- 2 Schraubfüße
- Unterschiedliche Ablagemöglichkeiten
- Abschließbare Tür mit aufliegender Verriegelung
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Aus hochwertigem **Edelstahl**

Kühlung

- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Temperaturbereich: **0 °C bis 18 °C**
- Energieverbrauch: 0,70 kwh/24h
- Klimaklasse: N
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B

Anschluss

- Leistung: **90 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Lieferumfang

- 1 Bag-In-Box

Maße

- Außenmaß B x T x H: **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Innenmaß B x T x H: **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 375 mm

Tiefe 500 mm

Höhe 825 mm

Innenmaß

Breite 293 mm

Tiefe 430 mm

Höhe 430 mm

Details

Flügeltüren 1

Temperatur 0 °C bis 18 °C

Nutzvolumen 48 l

Kapazität der Box 10 l

Anschlusswerte

Leistung 90 Watt

Spannung 220 - 240 Volt

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 30 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Model: GCBIB20
- Dispenser koelkast
- Geschikt voor **Saft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Kleur: Zwart**
- Nuttig volume: **48 l**
- Capaciteit van de doos: 10 l
- Digitale temperatuurweergave
- Omschakelbaar reclamedisplay
- 2 Kranen
- Verwisselbare kranen
- Verwijderbare lekbak
- LED-verlichting
- 2 schroefvoeten
- Verschillende opslagmogelijkheden
- Afsluitbare deur met opbouwslot
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Gemaakt van hoogwaardig Roestvrij staal

Koeling

- Statische koeling
- Handmatige ontdooiing
- Temperatuurbereik: **0 °C tot 18 °C**
- Energieverbruik: 0,70 kwh/24uur
- Klimaatklasse: N
- Koelmiddel: R600a / 0
- Energie-efficiëntieklasse: B

Aansluiting

- Vermogen: **90 Watt**
- Elektrische aansluiting: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Leveringsomvang

- 1 Zak-in-doos

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Binnenafmeting B x D x H: **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedselmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 375 mm

Diepte 500 mm

Hoogte 825 mm

Binnenafmetingen

Breedte 293 mm

Diepte 430 mm

Hoogte 430 mm

Details

Vleugeldeuren 1

Temperatuur 0 °C tot 18 °C

Nuttig volume 48 l

Capaciteit van de doos 10 l

Aansluitwaarden

Vermogen 90 Watt

Spanning 220 - 240 Volt

Frequentie 50 Hz

Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 30 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Modèle : GCBIB20
- Réfrigérateur distributeur
- Convient pour **Soft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Couleur : Noir**
- Volume utile : **48 l**
- Capacité de la boîte : 10 l
- Avec l'affichage de la température numérique
- Écran publicitaire activable
- 2 Robinets de puisage
- Robinets de soutirage interchangeables
- Bac d'égouttement amovible
- Éclairage LED
- 2 Pieds à visser
- Différentes possibilités de rangement
- Porte verrouillable avec verrouillage en saillie
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- En matériau de haute qualité **Acier inoxydable**

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 18 °C**
- Consommation d'énergie : 0,70 kwh/24h
- Classe climatique : N
- Réfrigérant : R600a / 0
- Classe d'efficacité énergétique : B

Raccordement

- Puissance : **90 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Contenu de la livraison

- 1 Bag-in-Box

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 375 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur 825 mm

Dimensions intérieures

Largeur 293 mm
Profondeur 430 mm
Hauteur 430 mm

Détails

Portes battantes 1
Température 0 °C à 18 °C
Volume utile 48 l
Capacité de la boîte 10 l

Valeurs de raccordement

Puissance 90 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 30 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Modèle : GCBIB20
- Réfrigérateur distributeur
- Convient pour **Soft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Couleur : Noir**
- Volume utile : **48 l**
- Capacité de la boîte : 10 l
- Avec l'affichage de la température numérique
- Écran publicitaire activable
- 2 Robinets de puisage
- Robinets de soutirage interchangeables
- Bac d'égouttement amovible
- Éclairage LED
- 2 Pieds à visser
- Différentes possibilités de rangement
- Porte verrouillable avec verrouillage en saillie
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- En matériau de haute qualité **Acier inoxydable**

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 18 °C**
- Consommation d'énergie : 0,70 kwh/24h
- Classe climatique : N
- Réfrigérant : R600a / 0
- Classe d'efficacité énergétique : B

Raccordement

- Puissance : **90 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Contenu de la livraison

- 1 Bag-in-Box

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 375 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur 825 mm

Dimensions intérieures

Largeur 293 mm
Profondeur 430 mm
Hauteur 430 mm

Détails

Portes battantes 1
Température 0 °C à 18 °C
Volume utile 48 l
Capacité de la boîte 10 l

Valeurs de raccordement

Puissance 90 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 30 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Modello: GCBIB20
- Frigo dispenser
- Adatto per **Saft, Wasser, Milch, Wein und weitere trinkfertige Produkte**
- **Colore: Nero**
- Volume utilizzabile: **48 l**
- Capacità del box: 10 l
- Display digitale della temperatura
- Display pubblicitario commutabile
- 2 Rubinetti
- Rubinetti intercambiabili
- Vassoio di raccolta rimovibile
- Illuminazione a LED
- 2 Piedini a vite
- Diverse opzioni di stoccaggio
- Porta bloccabile con serratura montata in superficie
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)
- Facile da pulire

Qualità

- Realizzato in materiale di alta qualità Acciaio inox

Raffreddamento

- Raffreddamento statico
- Sbrinamento manuale
- Intervallo di temperatura: da **0 °C a 18 °C**
- Consumo di energia: 0,70 kwh/24h
- Classe climatica: N
- Refrigerante: R600a
- Classe di efficienza energetica: B

Connessione

- Potenza: **90 Watt**
- Alimentazione elettrica: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Ambito di consegna

- 1 Borsa nella scatola

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **375 mm x 500 mm x 825 mm**
- Dimensioni interne L x P x A: **293 mm x 430 mm x 430 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 375 mm

Profondità 500 mm

Altezza 825 mm

Dimensioni interne

Larghezza 293 mm

Profondità 430 mm

Altezza 430 mm

Dettagli

Porte a battente 1

Temperatura da 0 °C a 18 °C

Volume utile 48 l

Capacità della scatola 10 l

Valori di connessione

Potenza 90 Watt

Tensione 220 - 240 Volt

Frequenza 50 Hz

Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 30 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.