



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: PLB-330

Porter Mini - front loader - 49 liters - for GN 1/1

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Useful volume: **49 l**
- Compartment size: **GN 1/1 GN**
- Suitable for GN containers with a max. depth of 200 mm
- Superior stability
- Thermal insulation
- With integrated handles
- Integrated rails
- Industrial cleaning possible
- Comfortable transport

Quality

- Made from high-quality Polypropylene
- Resistant to high and low temperatures
- 100% recyclable material

Dimensions

- Outer dimensions W x D x H: **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Internal dimensions W x D x H: **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Scope of delivery

- **GN containers NOT included**

Standards

- Material complies with European food standards
- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 406 mm

Depth 605 mm

Height 376 mm

Internal dimensions

Width 340 mm

Depth 540 mm

Height 267 mm

Details

Material	Polypropylene
Usable volume	49 l
Max. Depth GN container	200 mm
Wall thickness	50 mm

Delivery

Shipping method Parcel

Delivered as Mounted

Weight 1,60 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Nutzvolumen: **49 l**
- Fachmaß: **GN 1/1 GN**
- Geeignet für GN Behälter mit einer max. Tiefe von 200 mm
- Hohe Stabilität
- Thermische Isolierung
- Mit integrierten Handgriffen
- Integrierte Schienen
- Industrielle Reinigung möglich
- Komfortabler Transport

Qualität

- Aus hochwertigem **Polypropylen**
- Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen
- 100% recycelbares Material

Maße

- Außenmaß: B x T x H: **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Innenmaß B x T x H: **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Lieferumfang

- **GN Behälter NICHT im Lieferumfang enthalten**

Richtlinien

- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen
- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 406 mm

Tiefe 605 mm

Höhe 376 mm

Innenmaß

Breite 340 mm

Tiefe 540 mm

Höhe 267 mm

Details

Material Polypropylen

Nutzvolumen 49 l

Max. Tiefe GN Behälter 200 mm

Wandstärke 50 mm

Lieferung

Versandart Paket

Lieferzustand Montiert

Gewicht 1,60 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Nuttig volume: **49 l**
- Vakafmetingen: **GN 1/1 GN**
- Geschikt voor GN containers met een max. diepte van 200 mm
- Uiterst stabiel
- Thermische isolatie
- Met geïntegreerde handgrepen
- Geïntegreerde rails
- Industriële reiniging mogelijk
- Comfortabel transport

Kwaliteit

- Gemaakt van hoogwaardig Polypropyleen
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- 100% recycleerbaar materiaal

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Binnenafmeting B x D x H: **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Leveringsomvang

- **GN-bakken NIET inbegrepen bij de levering**

Richtlijnen

- Materiaal voldoet aan de Europese voedselmiddelennormen
- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 406 mm

Diepte 605 mm

Hoogte 376 mm

Binnenafmetingen

Breedte 340 mm

Diepte 540 mm

Hoogte 267 mm

Details

Materiaal Polypropyleen

Nuttig volume 49 l

Max. Diepte GN container 200 mm

Wanddikte 50 mm

Levering

Verzendmethode Pakket

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 1,60 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Volume utile : **49 l**
- Dimensions du compartiment : **GN 1/1 GN**
- Convient aux bacs GN avec une profondeur maximale de 200 mm
- Stabilité élevée
- Isolation thermique
- Avec poignées intégrées
- Rails intégrés
- Nettoyage industriel possible
- Transport confortable

Qualité

- En matériau de haute qualité **Polypropylène**
- Résistance à températures hautes et basses
- matériel 100% recyclable

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Contenu de la livraison

- **Récipients GN NON COMPRIS dans la livraison**

Directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 406 mm
Profondeur 605 mm
Hauteur 376 mm

Dimensions intérieures

Largeur 340 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur 267 mm

Détails

Matériau Polypropylène
Volume utile 49 l
Max. Profondeur bac GN 200 mm
Epaisseur parois 50 mm

Livraison

Mode d'expédition Paquet
Statut de livraison Monté
Poids 1,60 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Volume utile : **49 l**
- Dimensions du compartiment : **GN 1/1 GN**
- Convient aux bacs GN avec une profondeur maximale de 200 mm
- Stabilité élevée
- Isolation thermique
- Avec poignées intégrées
- Rails intégrés
- Nettoyage industriel possible
- Transport confortable

Qualité

- En matériau de haute qualité **Polypropylène**
- Résistance à températures hautes et basses
- matériel 100% recyclable

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Contenu de la livraison

- **Récipients GN NON COMPRIS dans la livraison**

Directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 406 mm
Profondeur 605 mm
Hauteur 376 mm

Dimensions intérieures

Largeur 340 mm
Profondeur 540 mm
Hauteur 267 mm

Détails

Matériau Polypropylène
Volume utile 49 l
Max. Profondeur bac GN 200 mm
Epaisseur parois 50 mm

Livraison

Mode d'expédition Paquet
Statut de livraison Monté
Poids 1,60 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Volume utilizzabile: **49 l**
- Dimensione del compartimento: **GN 1/1 GN**
- Adatto per contenitori GN con profondità massima di 200 mm
- Elevata stabilità
- Isolamento termico
- Con maniglie integrate
- Guide integrate
- Possibilità di pulizia industriale
- Trasporto comodo

Qualità

- Realizzato in materiale di alta qualità Polipropilene
- Resistente alle alte e basse temperature
- Materiale 100% riciclabile

Dimensioni

- Dimensioni esterne: **406 mm x 605 mm x 376 mm**
- Dimensioni interne L x P x A: **340 mm x 540 mm x 267 mm**

Ambito di consegna

- **Contenitori GN NON inclusi nella fornitura**

Linee guida

- Materiale conforme agli standard alimentari Europei
- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 406 mm

Profondità 605 mm

Altezza 376 mm

Dimensioni interne

Larghezza 340 mm

Profondità 540 mm

Altezza 267 mm

Dettagli

Materiale	Polipropilene
Volume utile	49 l
Max. Profondità contenitore GN	200 mm
Spessore della parete	50 mm

Consegna

Metodo di spedizione Pacchetto

Stato di consegna Montato

Peso 1,60 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.