



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: EA216D

Built-in ice tray - 2.1m - 6x GN 1/1 - with glass sneeze guard

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Ice container
- **Delivered without lighting strip**
- Built-in module
- Double-sided sneeze guard (glass screen)
- Storage area(s)
- 6x 1/1 GN container (optional)
- Control in separate control box
- Easy to operate
- Easy to clean

High quality

- Outer panel galvanized
- Rounded corners
- Polyurethane foam insulation

Cooling performance

- Cooled by ice cubes
- Suitable for crushed ice
- Suitable for any kind of ice cubes

Dimensions

- Outer dimensions W x D x H: **2110 x 640 x 180 mm**

Supplied with

- **GN container are not included in the delivery, dybde - 100 mm**
- **Supplied without lighting**

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Materials comply with European food safety standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 2110 mm

Depth 640 mm

Height 180 mm

Details

Insulation 40 mm

GN container 6x 1/1

Max. depth of GN containers 100 mm

Capacity ca. 250 litres

Delivery

Shipping method Forwarding agent

Condition on delivery Assembled

Weight 120 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Eiswanne
- **Lieferung ohne Beleuchtungsleiste**
- Einbaumodul
- Doppelseitigem Hustenschutz (Glasscheibe)
- Abstellfläche(n)
- 6x 1/1 GN Behälter (möglich)
- Steuerung im separaten Schaltkasten
- Einfache Handhabung
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Außenblech verzinkt
- Abgerundete Ecken
- Polyurethan Schaum Isoliert

Kühlung

- Kühlung erfolgt durch Eiswürfel
- Geeignet für Crushed Ice
- Geeignet für jegliche Eiswürfel

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2110 x 640 x 180 mm**

Lieferumfang

- **GN Behälter nicht im Lieferumfang enthalten**
- **Lieferung ohne Beleuchtung**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 2110 mm

Tiefe 640 mm

Höhe 180 mm

Details

Isolierung 40 mm

GN Behälter 6x 1/1

Max. Tiefe GN Behälter 100 mm

Fassungsvermögen ca. 250 Liter

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 120 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- IJsbak
- **Levering zonder verlichtingslijst**
- Inbouwmodule
- Dubbelzijdige hoestbescherming (glazen ruit)
- Opslagruimte(n)
- 6x 1/1 GN container mogelijk
- Bediening in afzonderlijke schakelkast
- Eenvoudig te gebruiken
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Buitenplaat verzinkt
- Afgeronde hoeken
- Geïsoleerd met polyurethaan

Koeling

- Koeling gebeurt door ijsblokjes
- Geschikt voor schaafijs
- Geschikt voor alle soorten ijsblokjes

Afmetingen

- Buitenafmeting b x d x h: **2110 x 640 x 180 mm**

Leveringsomvang

- **GN accessoire niet inbegrepen bij de levering**
- **Geleverd zonder verlichting**

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 2110 mm

Diepte 640 mm

Hoogte 180 mm

Details

Isolatie 40 mm

GN container 6x 1/1

Max. diepte GN-bak 100 mm

Inhoud ca. 250 Liter

Levering

Verzendwijze Vervoerder

Aflevertoestand gemonteerd

Gewicht 120 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Bac à glaçons
- **Livraison sans panneaux de l'éclairage**
- Module à encastrer
- Ecran hygiénique à deux faces (vitre en verre)
- Surface(s) de dépose
- 6x 1/1 bacs GN (possible)
- Régulation dans le coffret de commande séparé
- Maintenance facile
- Facile à nettoyer

Qualité

- Tôle externe zinguée
- Coins arrondis
- Isolé par mousse de polyuréthane

Réfrigération

- Refroidissement par des glaçons
- Convient pour la glace pilée
- Convient pour tous les glaçons

Dimensions

- Dimensions extérieures l x P x H: **2110 x 640 x 180 mm**

Contenu de la livraison

- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**
- **Livré sans l'éclairage**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 2110 mm

Profondeur 640 mm

Hauteur 180 mm

Détails

Isolation 40 mm

Bac GN 6x 1/1

Max. Profondeur bac GN 100 mm

Capacité ca. 250 litres

Livraison

Mode d'expédition transporteur

État à la livraison monté

Poids 120 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Bac à glaçons
- **Livraison sans panneaux de l'éclairage**
- Module à encastrer
- Ecran hygiénique à deux faces (vitre en verre)
- Surface(s) de dépose
- 6x 1/1 bacs GN (possible)
- Régulation dans le coffret de commande séparé
- Maintenance facile
- Facile à nettoyer

Qualité

- Tôle externe zinguée
- Coins arrondis
- Isolé par mousse de polyuréthane

Réfrigération

- Refroidissement par des glaçons
- Convient pour la glace pilée
- Convient pour tous les glaçons

Dimensions

- Dimensions extérieures l x P x H: **2110 x 640 x 180 mm**

Contenu de la livraison

- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**
- **Livré sans l'éclairage**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 2110 mm
Profondeur 640 mm
Hauteur 180 mm

Détails

Isolation 40 mm
Bac GN 6x 1/1
Max. Profondeur bac GN 100 mm
Capacité ca. 250 litres

Livraison

Mode d'expédition transporteur
État à la livraison monté
Poids 120 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Vaschetta per il ghiaccio
- **Consegna senza striscia illuminante**
- Modulo da incasso
- Protezione antistarnuti su due lati (vetro)
- Superficie di appoggio(i)
- 6x 1/1 Contenitore GN (possibile)
- Controllo in scatola di comando separata
- Di semplice utilizzo
- Facile da pulire

Qualità

- Lamiera esterna zincata
- Angoli smussati
- Isolamento in poliuretano espanso

Raffreddamento

- Il raffreddamento avviene attraverso i cubetti di ghiaccio
- Adatto per il ghiaccio tritato
- Adatto per qualsiasi cubetto di ghiaccio

Dimensioni

- Dimensione esterna L x P x H: **2110 x 640 x 180 mm**

Fornitura

- **Contenitore GN non incluso**
- **Consegna senza illuminazione**

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE
- Il materiale conforme agli standard alimentari europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 2110 mm

Profondità 640 mm

Altezza 180 mm

Dettagli

Isolamento 40 mm

Contenitore GN 6x 1/1

Max. Profondità del contenitore GN 100 mm

Capacità ca. 250 litri

Consegna

Tipo di spedizione a mezzo corriere

Stato di consegna Montato

Peso 120 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.