

ggmgastro

Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgaastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgaastro.com



SKU: BAY200

Single hole battery - with 1 Bottom rinse tube & 1 swivel tap

"EN		ENGLISH
DE		DEUTSCH
NL		NEDERLANDS
ES		ESPAÑOL
FR		FRANÇAIS
IT		ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Please note:

- **Cannot be used with a low pressure heater**

Design

- Single-hole mixer tap
- Device for table mounting
- Pillar tap with 1 lower drain pipe
- Swivel tap 360°
- Suitable for: **1** sink
- Suitable for a table top strength up to **80 mm**
- 2 regulator
- Easy mounting
- Easy to clean

High quality

- The housing is made from chromed brass
- Small stainless steel drain AISI 304
- Highly robust

Connection

- **3/8"** Thread connection

Dimensions

- Outer dimensions W x D x H: **65 x 196 x 460 mm**

Supplied with

- Incl. mounting material

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 65 mm

Depth 196 mm

Height 460 mm

Details

Hose length 500 mm

For table tops up to 80mm

Water connection

Connection 3/8" large thread

Delivery

Condition upon delivery Assembled

Shipping method Package

Weight 1,2 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Hinweise

- Kann nicht mit einem Niederdruckerhitzer verwendet werden

Ausführung

- Einloch Mischbatterie
- Gerät für Tischmontage
- Einloch Batterie mit 1 Unterspülrohr
- Schwenkhahn 360°
- Geeignet für: 1 Spülbecken
- Passend für bis zu **80 mm** Tischplattenstärke
- 2 Regler
- Einfache Montage
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Messing verchromtes Gehäuse
- Kleiner Ausguss aus Edelstahl AISI 304
- Hohe Stabilität

Anschluss

- **3/8"** Gewindeanschluss

Maße

- Außenmaß B x T x H: **65 x 196 x 460 mm**

Lieferumfang

- Inkl. Material zur Montage

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 65 mm

Tiefe 196 mm

Höhe 460 mm

Details

Schlauchlänge 500 mm

Für Tischplatten bis zu 80 mm

Wasseranschluss

Anschluss 3/8" große Gewinde

Lieferung

Lieferzustand Montiert

Versandart Paket

Gewicht 1,2 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Aanwijzingen

- Kan niet gebruikt worden met een lagedrukverwarmer

Uitvoering

- Eengats mengkraan
- Kan op een tafel bevestigd worden
- Mengkraan met 1 verlengbuis
- Zwenkkraan 360°
- Geschikt voor: **1** spoelbak
- Passend voor max. **80 mm** tafelbladdikte
- 2 regelaars
- Eenvoudige montage
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Verchroomde messingbehuizing
- Kleine schenkruit van RVS AISI 304
- Uiterst stabiel

Aansluiting

- **3/8"** Schroefdraadaansluiting

Afmetingen

- Buitenafmeting B x D x H: **65 x 196 x 460 mm**

Leveringsomvang

- Incl. montagemateriaal

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 65 mm

Diepte 196 mm

Hoogte 460 mm

Details

Slanglengte 500 mm

Voor werkbladen tot 80 mm

WATERAANSLUITING

Aansluiting 3/8" grote draad

Levering

Aflevertoestand Gemonteerd

Verzendwijze Pakket

Gewicht 1,2 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Indications

- ne peut pas être utiliser avec un chauffage à basse pression

Exécution

- Mitigeur monotrou
- Appareil pour montage à table
- Robinetterie mono-trou + 1 Tuyau de rinçage inférieure
- 360° robinet pivotant
- Convient pour: **1** éviers
- Convient pour un épaisseur de plans de travail de max **80 mm**
- 2 régulateur
- Montage facile
- Facile à nettoyer

Qualité

- Boîtier en laiton chromé
- Petit robinet de vidange d'acier AISI 304
- Stabilité élevée

Raccordement:

- **3/8"** connexion de filetage

Dimensions

- Dimensions extérieures: B x T x H: **65 x 196 x 460 mm**

Contenu de la livraison

- Matériel pour le montage inclus.

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 65 mm

Profondeur 196 mm

Hauteur 460 mm

Détails

Longueur du tuyau 500 mm

Pour les plateaux de table jusqu'à 80 mm

Raccordement au circuit d'eau

Raccord 3/8" grands filetages

Livraison

État à la livraison monté

Mode d'expédition colis

Poids 1,2 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Indications

- ne peut pas être utiliser avec un chauffage à basse pression

Exécution

- Mitigeur monotrou
- Appareil pour montage à table
- Robinetterie mono-trou + 1 Tuyau de rinçage inférieure
- 360° robinet pivotant
- Convient pour: **1** éviers
- Convient pour un épaisseur de plans de travail de max **80 mm**
- 2 régulateur
- Montage facile
- Facile à nettoyer

Qualité

- Boîtier en laiton chromé
- Petit robinet de vidange d'acier AISI 304
- Stabilité élevée

Raccordement:

- **3/8"** connexion de filetage

Dimensions

- Dimensions extérieures: B x T x H: **65 x 196 x 460 mm**

Contenu de la livraison

- Matériel pour le montage inclus.

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 65 mm
Profondeur 196 mm
Hauteur 460 mm

Détails

Longueur du tuyau 500 mm
Pour les plateaux de table jusqu'à 80 mm

Raccordement au circuit d'eau

Raccord 3/8" grands filetages

Livraison

État à la livraison monté

Mode d'expédition colis

Poids 1,2 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Nota

- **Non può essere usato con un riscaldatore a bassa pressione**

Versione

- Miscelatore monoforo
- Unità per montaggio su tavolo
- Batteria monoforo con tubo di scarico 1
- Rubinetto girevole 360°
- Adatto per: **1** lavandino
- Adatto per uno spessore del piano del tavolo fino a **80 mm**
- 2 regolatore
- Montaggio semplice
- Facile da pulire

Qualità

- Alloggiamento cromato in ottone
- Beccuccio piccolo in acciaio inox AISI 304
- Altamente robusto

Collegamento

- **3/8"** Connessione filettata

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **65 x 196 x 460 mm**

Fornitura

- Materiale di montaggio incluso

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 65 mm

Profondità 196 mm

Altezza 460 mm

Dettagli

Lunghezza del tubo 500 mm

Per piani di tavoli fino a 80 mm

Allacciamento all'acqua

Attacco 3/8" filettatura larga

Consegna

Stato di consegna Montato

Tipo di spedizione Pacco

Peso 1,2 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.