



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: ESK108A

Stainless steel corner work cabinet PREMIUM with hinged door & upstand 1150x800mm

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- welded construction
- weight-bearing capacity up to 500 kg
- Rounded corners
- Ideal working height
- Extremely high carrying capacity
- Door with soft open/close mechanism
- Compact, robust design
- Space-saving
- Easy to clean

Quality

- High-quality stainless steel

Working surface

- Worktop with integrated upstand
- Work surface reinforced with MDF Omega
- **60 mm working surface**
- Double Wall Stainless Steel Countertop

Frame

- Wing door
- Door stop on the left
- Soundproof base plates
- Height-adjustable feet

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **1.150 mm x 1.150 mm x 970 mm**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 1.150 mm

Depth 1.150 mm

Height 970 mm

Upstand

Depth 15 mm

Height 100 mm

Details

Wing doors 1

Worktop thickness 60 mm

Stainless steel feet Ø 40 mm

Note feet height can be regulated by 50mm

Load capacity up to 500 kg

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 96 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Verschweißte Konstruktion
- Tragkraft bis zu **500 kg**
- Abgerundete Ecken
- Ideale Arbeitshöhe
- Sehr hohe Tragkraft
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür
- Kompakte & robuste Bauweise
- Platzsparend
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Hochwertiger Edelstahl

Arbeitsfläche

- Arbeitsfläche mit Aufkantung
- Arbeitsfläche mit MDF Omega verstärkt
- **60 mm Arbeitsplatte**
- Arbeitsplatte aus Edelstahl

Untergestell

- Flügeltür
- Türanschlag links
- Schallgedämmte Fußplatten
- Höhenverstellbare Füße

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1.150 mm x 1.150 mm x 970 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 1.150 mm

Tiefe 1.150 mm

Höhe 970 mm

Aufkantung

Tiefe 15 mm

Höhe 100 mm

Details

Flügeltüren 1

Arbeitsplattenstärke 60 mm

Edelstahlfüße Ø 40 mm

Hinweis Füße 50 mm in der Höhe regulierbar

Tragkraft bis zu 500 kg

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 96 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Gelaste constructie
- Draagvermogen tot **500 kg**
- Afgeronde hoeken
- Ideale werkhoogte
- Zeer hoog draagvermogen
- Zachte opening en sluiting van de deur
- Compacte & robuuste uitvoering
- Compact
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Hoogwaardig roestvrij staal

Werkoppervlak

- Werkvlak met opstaande rand
- Werkblad met MDF Omega versterkt
- **60 mm werkblad**
- Werkblad van dubbelwandig roestvrij staal

Onderstel

- Vleugeldeur
- Deurscharnier links
- Geluiddichte bodemplaten
- In hoogte verstelbare voeten

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.150 mm x 800 mm x 970 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 1.150 mm

Diepte 1.150 mm

Hoogte 970 mm

Achterwand

Diepte 15 mm

Hoogte 100 mm

Details

Vleugeldeuren 1

Werkbladdikte 60 mm

Roestvrijstalen voeten Ø 40 mm

Opmerking Voeten 50 mm in hoogte verstelbaar

Draagvermogen tot 500 kg

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 96 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- construction soudée
- Capacité de charge jusqu'à **500 kg**
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Ouverture et fermeture de la porte en douceur
- Construction compacte et robuste
- Gain de place
- Nettoyage facile

Qualité

- Acier inoxydable de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- **60 mm planche de travail**
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi

Châssis

- Double porte
- Charnière de porte à gauche
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.150 mm x 1.150 mm x 970 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 1.150 mm
Profondeur 1.150 mm
Hauteur 970 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Détails

Portes battantes 1
Épaisseur plan de travail 60 mm
Pieds en inox Ø 40 mm
Remarque pieds réglables en hauteur sur 50 mm
Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 96 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- construction soudée
- Capacité de charge jusqu'à **500 kg**
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Ouverture et fermeture de la porte en douceur
- Construction compacte et robuste
- Gain de place
- Nettoyage facile

Qualité

- Acier inoxydable de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- **60 mm planche de travail**
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi

Châssis

- Double porte
- Charnière de porte à gauche
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.150 mm x 1.150 mm x 970 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 1.150 mm
Profondeur 1.150 mm
Hauteur 970 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Détails

Portes battantes 1
Épaisseur plan de travail 60 mm
Pieds en inox Ø 40 mm
Remarque pieds réglables en hauteur sur 50 mm
Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 96 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- struttura saldata
- Capacità fino a 500 kg
- Angoli smussati
- Altezza di lavoro ideale
- Capacità di carico molto elevata
- Apertura e chiusura delicate dello sportello
- Struttura compatta e robusta
- Salvaspazio
- Facile da pulire

Qualità

- Acciaio inossidabile di alta qualità

Piano di lavoro

- Piano di lavoro con alzatina
- Piano di lavoro con omega di rinforzo MDF
- **Piano di lavoro 60 mm**
- Piano di lavoro in acciaio inox a doppia parete

Struttura portante

- Porta a battente
- Cerniera della porta a sinistra
- Piastre di piede insonorizzate
- Piedi regolabili in altezza

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **1.150 mm x 1.150 mm x 970 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 1.150 mm

Profondità 1.150 mm

Altezza 970 mm

Alzatina

Profondità 15 mm

Altezza 100 mm

Dettagli

Porte a battente 1

Spessore del piano di lavoro 60 mm

Piedi in acciaio inox Ø 40 mm

Nota Piedi regolabili in altezza di 50 mm

Capacità di carico fino a 500 kg

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 96 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.