

ggmgastro

Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com




SKU: HTSAW4

AIR-WOLF | Hand dryer with infrared sensor - ABS matt black

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- For wall mounting
- Anti-theft device due to concealed screw connection
- Colour: **Stainless steel, matte black**
- Dries hands in just **10 to 15 Sekunden**.
- Running time after removing the hands after 2 Sekunden
- Automated shutdown after 60 Sekunden
- Operating volume: **approx.73,7 dB**
- Equipped with the innovative **hands-in technology**
- Touch-free activation due to an innovative infrared sensor
- Protects the environment by avoiding paper towels
- Impressive performance with low power consumption (environmentally friendly)
- Particularly hygienic
- Compact, robust and elegant
- Easy to clean

High quality

- Housing: 1,2 mm stainless steel

Engine

- Generates an air ejection with a velocity of **270 to 360 km/h**.

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **203 x 178 x 289 mm**

Connection

- Engine power: **450 to 700 Watt**
- Power heating element: **150 to 900 Watt**
- Electric connection: **220-240 volt**

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 203 mm

Depth 178 mm

Height 289 mm

Connected load

Connection	Electric
Engine power	450 to 700 Watt
Motor revolutions per minute	12000 to 18000
Power heating element	150 to 900 Watt
Frequency	50 - 60 Hz
Voltage	220-240 volts
Current	3,4 to 6.7 Ampere
Operating noise	73,7 dB +/- 3 dB
Air temperature	55 Grad
Air speed	270 to 360 km/h (adjustable)
Motor fuse	Thermal fuse 95 Grad
Heating element fuse	Thermal fuse 85 Grad
IP protection class	IP 23

Delivery

Shipping method	Package
Condition on delivery	Assembled
Weight	5,8 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.


Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Für die Wandmontage
- Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung
- Farbe: **Edelstahl mattschwarz**
- Trocknet die Hände in nur **10 bis 15 Sekunden**
- Laufzeit nach Wegnehmen der Hände nach 2 Sekunden
- Automatisierte Abschaltung nach 60 Sekunden
- Betriebslautstärke: **ca. 73,7 dB**
- Ausgestattet mit der innovativen **Hands-In Technologie**
- Aktivierung ohne Berührung Dank innovativem Infrarotsensor
- Umweltschonung durch Vermeidung von Papierhandtüchern
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Besonders hygienisch
- Kompakt, robust und elegant
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Gehäuse: 1,2 mm Edelstahl

Motor

- Erzeugt einen Luftausstoß mit einer Geschwindigkeit von **270 bis 360 km/h**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **203 x 178 x 289 mm**

Anschluss

- Motorleistung: **450 bis 700 Watt**
- Leistung Heizelement: **150 bis 900 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **220-240 Volt**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 203 mm

Tiefe 178 mm

Höhe 289 mm

Anschlusswerte

Anschluss	Elektro
Leistung Motor	450 bis 700 Watt
Motorumdrehungen pro Minute	12000 bis 18000
Leistung Heizelement	150 bis 900 Watt
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	220-240 Volt
Stromstärke	3,4 bis 6.7 Ampere
Betriebsgeräusch	73,7 dB +/- 3 dB
Lufttemperatur	55 Grad
Luftgeschwindigkeit	270 bis 360 km/h (einstellbar)
Motorsicherung	Thermosicherung 95 Grad
Heizelementsicherung	Thermosicherung 85 Grad
IP-Schutzart	IP 23

Lieferung

Versandart Paket

Lieferzustand Montiert

Gewicht 5,8 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten


DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Risico op elektrische schokken

- WAARSCHUWING: Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.
- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.
- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Voor wandmontage
- Antidiefstalbeveiliging door verborgen schroefverbinding
- Kleur: **roestvrij staal matzwart**
- Droogt de handen in slechts **10 tot 15 Sekunden**.
- Looptijd na het verwijderen van de handen na 2 Sekunden
- Geautomatiseerde uitschakeling na 60 Sekunden
- Geluidsproductie: **ca. 73,7 dB**
- Voorzien van de innovatieve **hands-in-technologie**
- Dankzij de innovatieve infraroodsensor is aanraken niet meer nodig
- Milieuvriendelijk door het gebruik van papieren handdoeken te vermijden
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik - milieuvriendelijk
- Bijzonder hygiënisch
- Compact, robuust en elegant
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Behuizing: 1,2 mm roestvrij staal

Motor

- Produceert een luchtuitstoot met een snelheid van **270 tot 360 km/h**.

Afmetingen

- Buitenafmeting b x d x h: **203 x 178 x 289 mm**

Aansluiting

- Motorvermogen: **450 tot 700 Watt**
- Vermogen verwarmingselement: **150 tot 900 Watt**
- Elektrische aansluiting: **220-240 Volt**

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 203 mm

Diepte 178 mm

Hoogte 289 mm

Aansluitwaarden

Aansluiting Elektrisch

Motorvermogen 450 tot 700 Watt

Motor toeren per minuut 12000 tot 18000

Vermogen verwarmingselement 150 tot 900 Watt

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning 220-240 Volt

Stroom 3,4 naar 6.7 Ampere

Operationeel geluid 73,7 dB +/- 3 dB

Luchttemperatuur 55 Grad

Luchtsnelheid 270 tot 360 km/h (aanpasbaar)

Motor zekering Thermische zekering 95 Grad

Zekering verwarmingselement Thermische zekering 85 Grad

IP-beschermingsklasse IP 23

Levering

Verzendwijze Pakket

Aflevertoestand gemonteerd

Gewicht 5,8 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)


Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Riesgo de descarga eléctrica

- **ADVERTENCIA:** El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.
- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Peligro de asfixia

- **ADVERTENCIA:** Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Pour le montage mural
- Protection contre le vol grâce à un raccord à vis caché
- Couleur : **Acier inoxydable noir mat**
- Sèche les mains en seulement **10 à 15 Sekunden**
- Temps de fonctionnement après avoir retiré les mains après 2 Sekunden
- Arrêt automatique après 60 Sekunden
- Niveau sonore de fonctionnement: **env. 73,7 dB**
- Équipé de la technologie **innovante "Hands-In"**
- Activation sans contact grâce à un capteur infrarouge innovant
- Protection de l'environnement en évitant les rouleaux de papier
- Haute performance avec une faible consommation d'énergie (écologique)
- Particulièrement hygiénique
- Compacte, solide et élégante
- Facile à nettoyer

Qualité

- Boîtier : 1,2 mm acier inoxydable

Moteur

- Produit une éjection d'air avec une vitesse de **270 à 360 km/h**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **203 x 178 x 289 mm**

Raccordement:

- Puissance du moteur : **450 à 700 Watt**
- Élément chauffant de puissance : **150 à 900 Watt**
- Raccordement électrique: **220-240 Volt**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur	203 mm
Profondeur	178 mm
Hauteur	289 mm

Valeurs de raccordement

Raccordement	électrique
Puissance du moteur	450 à 700 Watt
Nombre de tours du moteur par minute	12000 à 18000
Puissance de l'élément chauffant	150 à 900 Watt
Fréquence	50 - 60 Hz
Voltage	220-240 volts
Courant	3,4 à 6.7 Ampere
Bruit de fonctionnement	73,7 dB +/- 3 dB
Température de l'air	55 Grad
Vitesse de l'air	270 à 360 km/h (réglable)
Fusible moteur	Fusible thermique 95 Grad
Fusible de l'élément chauffant	Fusible thermique 85 Grad
Classe de protection IP	IP 23

Livraison

Mode d'expédition colis	
État à la livraison	monté
Poids	5,8 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.


Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Pour le montage mural
- Protection contre le vol grâce à un raccord à vis caché
- Couleur : **Acier inoxydable noir mat**
- Sèche les mains en seulement **10 à 15 Sekunden**
- Temps de fonctionnement après avoir retiré les mains après 2 Sekunden
- Arrêt automatique après 60 Sekunden
- Niveau sonore de fonctionnement: **env. 73,7 dB**
- Équipé de la technologie **innovante "Hands-In"**
- Activation sans contact grâce à un capteur infrarouge innovant
- Protection de l'environnement en évitant les rouleaux de papier
- Haute performance avec une faible consommation d'énergie (écologique)
- Particulièrement hygiénique
- Compacte, solide et élégante
- Facile à nettoyer

Qualité

- Boîtier : 1,2 mm acier inoxydable

Moteur

- Produit une éjection d'air avec une vitesse de **270 à 360 km/h**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **203 x 178 x 289 mm**

Raccordement:

- Puissance du moteur : **450 à 700 Watt**
- Élément chauffant de puissance : **150 à 900 Watt**
- Raccordement électrique: **220-240 Volt**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur	203 mm
Profondeur	178 mm
Hauteur	289 mm

Valeurs de raccordement

Raccordement	électrique
Puissance du moteur	450 à 700 Watt
Nombre de tours du moteur par minute	12000 à 18000
Puissance de l'élément chauffant	150 à 900 Watt
Fréquence	50 - 60 Hz
Voltage	220-240 volts
Courant	3,4 à 6.7 Ampere
Bruit de fonctionnement	73,7 dB +/- 3 dB
Température de l'air	55 Grad
Vitesse de l'air	270 à 360 km/h (réglable)
Fusible moteur	Fusible thermique 95 Grad
Fusible de l'élément chauffant	Fusible thermique 85 Grad
Classe de protection IP	IP 23

Livraison

Mode d'expédition colis	
État à la livraison	monté
Poids	5,8 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.


Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Rischio di scossa elettrica

- AVVERTENZA: L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.
- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Per il montaggio a parete
- Protezione antifurto grazie al collegamento a vite nascosto
- Colore: **Acciaio inossidabile nero opaco**
- Asciuga le mani in soli **10 a 15 Sekunden**
- Tempo di funzionamento dopo la rimozione delle mani dopo 2 Sekunden
- Spegnimento automatico dopo 60 Sekunden
- Volume operativo: **circa 73,7 dB**
- Dotato dell'innovativa **Tecnologia Hands-In**
- Attivazione senza contatto grazie all'innovativo sensore a infrarossi
- Protezione dell'ambiente grazie alla riduzione degli asciugamani di carta
- Prestazioni elevate e consumi minimi (ecologico)
- Particolarmente igienico
- Compatto, robusto ed elegante
- Facile da pulire

Qualità

- Alloggiamento: 1,2 mm acciaio inossidabile

Motore

- Produce un'espulsione d'aria con una velocità di **270 a 360 km/h**

Dimensioni

- Dimensione esterna L x P x A: **203 x 178 x 289 mm**

Collegamento

- Potenza del motore: **450 a 700 Watt**
- Uscita del riscaldatore: **150 a 900 Watt**
- Collegamento elettrico: **220-240 Volt**

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 203 mm

Profondità 178 mm

Altezza 289 mm

Dati alimentazione

Connessione	Elettrica
Potenza del motore	da 450 a 700 Watt
Giri del motore al minuto	da 12000 a 18000
Potenza dell'elemento riscaldante	da 150 a 900 Watt
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione	220-240 Volt
Corrente	da 3,4 a 6.7 Ampere
Rumore di funzionamento	73,7 dB +/- 3 dB
Temperatura dell'aria	55 Grad
Velocità dell'aria	da 270 a 360 km/h (regolabile)
Fusibile motore	Fusibile termico 95 Grad
Fusibile dell'elemento riscaldante	Fusibile termico 85 Grad
Classe di protezione IP	IP 23

Consegna

Tipo di spedizione Pacco

Stato di consegna Montato

Peso 5,8 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.