



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: RKGSGC135

GASTRO-COOL | Beverage refrigerator - 135 liters - narrow - with 1 glass door - black

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Model: GCGD135
- Retro glass door refrigerator
- Narrow design
- **Colour: Black**
- Capacity: **140 l**
- Interior lighting with **LED lights**
- Manual temperature control
- 4 height adjustable support grids
- Door lockable
- Door self closing
- Superior performance with low power consumption (good for the environment)

Quality

- Glass door with double glazing
- Rounded glass door
- Robust support grid with anti-tilt protection

Cooling

- Reliable ventilation
- Automatic defrost function
- Refrigerant: **R600a / 70 g**
- **Climate class: ST**
- **Temperature range: 0 °C to 10 °C**
- **Energy efficiency class D**

- Energy consumption: 1,47 kwh/24h

Connection

- Power: 115 Watt
- Electrical connection: 220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz

Dimensions

- External dimensions W x D x H: 418 mm x 495 mm x 1.410 mm
- Internal dimensions W x D x H: 330 mm x 370 mm x 1.295 mm

Scope of delivery

- 4 Supporting grids

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 418 mm

Depth 495 mm

Height 1.410 mm

Internal dimensions

Width 330 mm

Depth 370 mm

Height 1.295 mm

Details

Wing doors 1

Capacity 140 l

Noise level 42 dB

Connected load

Power 115 Watt

Voltage 220 - 240 Volt

Frequency 50 Hz

Phase(s) 1N/PE

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 55 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Modell: GCGD135
- Retro Glastürkühlschrank
- Schmales Design
- **Farbe: Schwarz**
- Fassungsvermögen: **140 l**
- Innenbeleuchtung durch **LED Leisten**
- Manuelle Temperaturregelung
- 4 höhenverstellbare Tragroste
- Tür abschließbar
- Tür selbstschließend
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)

Qualität

- Glastür mit Doppelverglasung
- Abgerundete Glastür
- Robuster Tragrost mit Kippschutz

Kühlung

- Zuverlässige Ventilation
- Automatische Abtaufunktion
- Kältemittel: **R600a / 70 g**
- Klimaklasse: ST
- Temperaturbereich: **0 °C bis 10 °C**
- Energieeffizienzklasse **D**
- Energieverbrauch: 1,47 kWh/24h

Anschluss

- Leistung: **115 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **418 mm x 495 mm x 1.410 mm**
- Innenmaß B x T x H: **330 mm x 370 mm x 1.295 mm**

Lieferumfang

- 4 Tragroste

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 418 mm

Tiefe 495 mm

Höhe 1.410 mm

Innenmaß

Breite 330 mm

Tiefe 370 mm

Höhe 1.295 mm

Details

Flügeltüren 1

Fassungsvermögen 140 l

Geräuschpegel 42 dB

Anschlusswerte

Leistung 115 Watt

Spannung 220 - 240 Volt

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 55 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Model: GCGD135
- Retro koelkast met glazen deur
- Smal ontwerp
- **Kleur: Zwart**
- Capaciteit: **140 l**
- Binnenverlichting met **LED-lampen**
- Handmatige temperatuurregeling
- 4 Hoogte verstelbare draagroosters
- Deur afsluitbaar
- Zelfsluitende deur
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)

Kwaliteit

- Glazen deur met dubbel glas
- Afgeronde glazen deur
- Robuust draagrooster met kantelbeveiliging

Koeling

- Betrouwbare ventilatie
- Automatische ontdooifunctie
- Koelmiddel: **R600a / 70 g**
- Klimaatklasse: ST
- Temperatuurbereik: **0 °C tot 10 °C**
- Energieefficiëntklasse **D**
- Energieverbruik: 1,47 kwh/24uur

Aansluiting

- Vermogen: **115 Watt**
- Elektrische aansluiting: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **418 mm x 495 mm x 1.410 mm**
- Binnenafmeting B x D x H: **330 mm x 370 mm x 1.295 mm**

Leveringsomvang

- 4 Ondersteunende roosters

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 418 mm

Diepte 495 mm

Hoogte 1.410 mm

Binnenafmetingen

Breedte 330 mm

Diepte 370 mm

Hoogte 1.295 mm

Details

Vleugeldeuren 1

Inhoud 140 l

Geluidsniveau 42 dB

Aansluitwaarden

Vermogen 115 Watt

Spanning 220 - 240 Volt

Frequentie 50 Hz

Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 55 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Modèle : GCGD135
- Réfrigérateur rétro à porte vitrée
- Design étroit
- **Couleur : Noir**
- Capacité : **140 l**
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- Régulation manuelle de la température
- 4 grilles de support réglables en hauteur
- Porte verrouillable
- Porte auto-fermante
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)

Qualité

- Porte vitrée avec double-vitrage
- Porte en verre arrondie
- Grille de support robuste avec protection anti-basculement

Réfrigération

- Ventilation fiable
- Fonction de dégivrage automatique
- Réfrigérant : **R600a / 70 g**
- Classe climatique : ST
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **D**.
- Consommation d'énergie : 1,47 kwh/24h

Raccordement

- Puissance : **115 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **418 mm x 495 mm x 1.410 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **330 mm x 370 mm x 1.295 mm**

Contenu de la livraison

- 4 Grilles de transport

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 418 mm
Profondeur 495 mm
Hauteur 1.410 mm

Dimensions intérieures

Largeur 330 mm
Profondeur 370 mm
Hauteur 1.295 mm

Détails

Portes battantes 1
Capacité 140 l
Niveau sonore 42 dB

Valeurs de raccordement

Puissance 115 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 55 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Modèle : GCGD135
- Réfrigérateur rétro à porte vitrée
- Design étroit
- **Couleur : Noir**
- Capacité : **140 l**
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- Régulation manuelle de la température
- 4 grilles de support réglables en hauteur
- Porte verrouillable
- Porte auto-fermante
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)

Qualité

- Porte vitrée avec double-vitrage
- Porte en verre arrondie
- Grille de support robuste avec protection anti-basculement

Réfrigération

- Ventilation fiable
- Fonction de dégivrage automatique
- Réfrigérant : **R600a / 70 g**
- Classe climatique : ST
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **D**.
- Consommation d'énergie : 1,47 kwh/24h

Raccordement

- Puissance : **115 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **418 mm x 495 mm x 1.410 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **330 mm x 370 mm x 1.295 mm**

Contenu de la livraison

- 4 Grilles de transport

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 418 mm
Profondeur 495 mm
Hauteur 1.410 mm

Dimensions intérieures

Largeur 330 mm
Profondeur 370 mm
Hauteur 1.295 mm

Détails

Portes battantes 1
Capacité 140 l
Niveau sonore 42 dB

Valeurs de raccordement

Puissance 115 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 55 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Modello: GCGD135
- Frigorifero retrò con porta in vetro
- Design stretto
- **Colore: Nero**
- Capacità :**140 l**
- Illuminazione interna tramite **lampade a LED**
- Controllo manuale della temperatura
- 4 griglie di supporto regolabili in altezza
- Porta chiudibile a chiave
- Porta a chiusura automatica
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)

Qualità

- Porta in vetro con doppi vetri
- Porta in vetro arrotondata
- Robusta griglia di supporto con protezione antiribaltamento

Raffreddamento

- Ventilazione affidabile
- Funzione di sbrinamento automatico
- Refrigerante: **R600a / 70 g**
- Classe climatica: ST
- Intervallo di temperatura: da **0 °C a 10 °C**
- Classe di efficienza energetica **D**
- Consumo di energia: 1,47 kwh/24h

Connessione

- Potenza: **115 Watt**
- Alimentazione elettrica: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **418 mm x 495 mm x 1.410 mm**
- Dimensioni interne L x P x A: **330 mm x 370 mm x 1.295 mm**

Ambito di consegna

- 4 Griglie di supporto

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 418 mm
Profondità 495 mm
Altezza 1.410 mm

Dimensioni interne

Larghezza 330 mm
Profondità 370 mm
Altezza 1.295 mm

Dettagli

Porte a battente 1
Capacità 140 l
Livello di rumore 42 dB

Valori di connessione

Potenza 115 Watt
Tensione 220 - 240 Volt
Frequenza 50 Hz
Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci
Stato di consegna Montato
Peso 55 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.