



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: UGNPR11F18480

CAMBRO | CAMSHELVING® Trolley for 18x GN 1/1

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Product advantages

- **Low noise** - Plastic rollers in combination with solid top and bottom frames ensure a quiet glide
- **3 mm thick push-through protection** - provides stability during transport
- Keeps hot pans from the oven up to 200°C

Design

- Camshelving® GN 1/1 trolley, high version
- Perfect for restaurants and hotels
- For 18 GN 1/1 container
- 4Castors with4 brakes

Quality

- Temperature range: **-38 °C to 88 °C**
- Dishwasher safe
- Highly robust and durable
- Material - composite
- Safe for contact with food

Dimensions

- External dimensions (WxDxH): **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Drawer rail spacing: **76 mm**

Scope of delivery

- **GN containers not included in the scope of delivery**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards

- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width	438 mm
Depth	730 mm
Height	1.710 mm

Height between racks 76 mm

Details

Compartment dimensions GN 1/1, 6,5 cm tief

Roller diameter 127 mm

Loading capacity 45 kg / set of rails

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Not Mounted

Weight 27,20 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Produktvorteile

- **Geräuscharm** - Kunststoffrollen in Kombination mit soliden Ober- und Unterrahmen sorgen für ein geräuscharmes Gleiten
- **3 mm dicker Durchschubschutz** - sorgt für Stabilität während des Transports
- Hält heiße Pfannen aus dem Ofen bis zu 200°C

Ausführung

- Camshelving® GN 1/1 Wagen, hohe Ausführung
- Perfekt für z.B. Restaurants und Hotels
- Für 18 GN 1/1 Behälter
- 4 Rollen mit 4 Bremsen

Qualität

- Temperaturbereich: **-38 °C bis 88 °C**
- Spülmaschinengeeignet
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Material - Komposit
- Sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln

Maße

- Außenmaß B x T x H: **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Einschubschienenabstand: **76 mm**

Lieferumfang

- **GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite	438 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	1.710 mm

Abstand zwischen den Schienen 76 mm

Details

Fachmaß GN 1/1, 6,5 cm tief

Rollen Durchmesser 127 mm

Belastbarkeit 45 kg / Schienensatz

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Nicht Montiert

Gewicht 27,20 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Voordelen van het product

- **Geluidsarm** - Kunststof wielen in combinatie met een solide boven- en onderstel zorgen voor een geruisloos glijden
- **3 mm dikke doorsteekbescherming** - biedt stabiliteit tijdens transport
- Houdt hete pannen tot 200°C uit de oven

Uitvoering

- Camshelving® GN 1/1 wagen, hoge uitvoering
- Perfect voor bijv. restaurants en hotels
- Voor 18 GN 1/1 container
- 4 rollers met 4 remmen

Kwaliteit

- Temperatuurbereik: **-38 °C tot 88 °C**
- Vaatwasmachinebestendig
- Zeer robuust en duurzaam
- Materiaal - Composiet
- Veilig voor contact met voedsel

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Inschuifrailafstand: **76 mm**

Leveringsomvang

- **GN bakken niet inbegrepen bij de levering**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 438 mm

Diepte 730 mm

Hoogte 1.710 mm

Afstand tussen de rails 76 mm

Details

Vakmaat GN 1/1, 6,5 cm tief

Wieldiameter 127 mm

Laadcapaciteit 45 kg / set rails

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Niet gemonteerd

Gewicht 27,20 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Avantages du produit

- **Silencieux** - Les rouleaux en plastique combinés avec des cadres supérieurs et inférieurs solides assurent une glisse silencieuse
- **Protection anti-traversée de 3 mm d'épaisseur** - assure la stabilité pendant le transport
- Maintient les poêles chaudes du four jusqu'à 200°C

Exécution

- Chariot Camshelving® GN 1/1, version haute
- Idéal pour les hôtels et les restaurants
- Pour 18 bacs GN 1/1
- 4 Roulettes avec 4 freins

Qualité

- Plage de température : **-38 °C bis 88 °C**
- Lavable au lave-vaisselle
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Matériau - Composite
- Sans danger pour le contact avec les aliments

Dimensions

- Dimensions extérieures(BxTxH): **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Distance entre les rails de guidage : **76 mm**

Contenu de la livraison

- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur	438 mm
Profondeur	730 mm
Hauteur	1.710 mm

Espacement entre les rails 76 mm

Détails

Dimension du compartiment GN 1/1, 6,5 cm tief

Diamètre des rouleaux 127 mm

Capacité de charge 45 kg / Jeu de rails

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Non monté

Poids 27,20 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Avantages du produit

- **Silencieux** - Les rouleaux en plastique combinés avec des cadres supérieurs et inférieurs solides assurent une glisse silencieuse
- **Protection anti-traversée de 3 mm d'épaisseur** - assure la stabilité pendant le transport
- Maintient les poêles chaudes du four jusqu'à 200°C

Exécution

- Chariot Camshelving® GN 1/1, version haute
- Idéal pour les hôtels et les restaurants
- Pour 18 bacs GN 1/1
- 4 Roulettes avec 4 freins

Qualité

- Plage de température : **-38 °C bis 88 °C**
- Lavable au lave-vaisselle
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Matériau - Composite
- Sans danger pour le contact avec les aliments

Dimensions

- Dimensions extérieures(BxTxH): **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Distance entre les rails de guidage : **76 mm**

Contenu de la livraison

- **Les bacs GN ne sont pas compris dans la livraison**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur	438 mm
Profondeur	730 mm
Hauteur	1.710 mm

Espacement entre les rails 76 mm

Détails

Dimension du compartiment GN 1/1, 6,5 cm tief

Diamètre des rouleaux 127 mm

Capacité de charge 45 kg / Jeu de rails

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Non monté

Poids 27,20 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Vantaggi del prodotto

- **Bassa rumorosità** - Le rotelle in plastica in combinazione con i solidi telai superiori e inferiori garantiscono uno scorrimento silenzioso
- **Protezione passante di 3 mm di spessore** - assicura la stabilità durante il trasporto
- Mantiene le padelle calde fuori dal forno fino a 200°C

Versione

- Camshelving® GN 1/1 Carrello, versione alta
- Perfetto per ristoranti e alberghi
- Per 18 GN 1/1 contenitore
- 4 rotelle con 4 freni

Qualità

- Intervallo di temperatura: da **-38 °C a 88 °C**
- Si può lavare in lavastoviglie
- Molto resistente e durevole
- Materiale - Composito
- Sicuro per il contatto con gli alimenti

Dimensioni

- Dimensioni esterne B x T x H: **438 mm x 730 mm x 1.710 mm**
- Spazio tra le guide di inserimento: **76 mm**

Ambito di consegna

- **Contenitore GN non compreso nella fornitura**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza	438 mm
Profondità	730 mm
Altezza	1.710 mm

Spazio tra i binari 76 mm

Dettagli

Dimensione dei compartimenti GN 1/1, 6,5 cm tief

Diametro del rotolo 127 mm

Capacità di carico 45 kg /Set di binari

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Non montato

Peso 27,20 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.