




Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: ATK126A#ZB

Worktable PREMIUM Stainless steel- 1200x600mm - with undershelf, intermediate shelf & upstand

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- **PREMIUM design**
- Worktable with base and intermediate shelf
- **Base and intermediate shelf can be used independently of each other**
- Ideal working height of 870 mm
- screwed construction
- Rounded corners
- Single drawers, drawer tables and bins can be mounted
- Easy to clean

Quality

- Body made from high-quality **Stainless Steel AISI 304**

Working surface

- Worktop with integrated upstand

- Height of the upstand: 100 mm
- **60 mm working surface**
- Work surface reinforced with MDF Omega
- Double Wall Stainless Steel Countertop
- weight-bearing capacity up to 400 kg

Frame

- Table legs with square profile
- Square profile 40 x 40 mm
- Soundproof base plates
- Height-adjustable feet
- with Undershelf & Intermediate shelf

Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Maximum height incl. feet and upstand: 1.000 mm

Optional accessories

- **Can be combined with drawer and trash modules that can be installed below**

Scope of delivery

- **Incl.1x Undershelf plate**
- **Incl. 1x intermediate shelf**

Please note:

- When using with casters, note that the maximum load capacity is 250 kg is.

Standards

- Material complies with European food standards
- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width	1.200 mm
Depth	600 mm
Height	970 mm

Height between Undershelf and intermediate shelf 275 mm

Height between intermediate shelf and worktop 275 mm

Undershelf dimensions

Width 1.200 mm

Depth 600 mm

Upstand

Height 100 mm

Depth 15 mm

Details

Worktop (thickness)	60 mm
Maximum height incl. feet and upstand	1.000 mm
Load capacity	up to 400 kg

Delivery

Shipping method	Haulage
Delivered as	Not Mounted
Weight	30 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- **PREMIUM Ausführung**
- Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden
- **Grund- und Zwischenboden können unabhängig voneinander verwendet werden**
- Ideale Arbeitshöhe von 870 mm
- Verschraubte Konstruktion
- Abgerundete Ecken
- Zusätzlich können einzelne Schubladen, sowie Schubladentische und Mülleimer montiert werden
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Korpus aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**

Arbeitsfläche

- Arbeitsfläche mit Aufkantung
- Höhe der Aufkantung: 100 mm
- **60 mm Arbeitsplatte**
- Arbeitsfläche mit MDF Omega verstärkt
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Tragkraft bis zu **400 kg**

Untergestell

- Tischbeine aus Vierkantprofil
- Vierkantprofil 40 x 40 mm
- Schallgedämmte Fußplatten
- Höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden & Zwischenboden

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Maximale Höhe inkl. Füße & Aufkantung: 1.000 mm

Optionales Zubehör

- **Kombinierbar mit Schubladen- und Mülleimer Unterbaumodulen**

Lieferumfang

- **Inkl. 1x Grundbodenplatte**
- **Inkl. 1x Zwischenboden**

Hinweise

- Bei der Verwendung mit Rollen muss beachtet werden, dass die maximale Tragkraft 250 kg beträgt.

Richtlinien

- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen
- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite	1.200 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	970 mm

Höhe zwischen Grundboden und Zwischenboden 275 mm

Höhe zwischen Zwischenboden und Arbeitsplatte 275 mm

Abmessungen Grundboden

Breite 1.200 mm

Tiefe 600 mm

Aufkantung

Höhe 100 mm

Tiefe 15 mm

Details

Arbeitsplatte (Dicke) 60 mm

Maximale Höhe inkl. Füße & Aufkantung 1.000 mm

Tragkraft bis zu 400 kg

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Nicht Montiert

Gewicht 30 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- **PREMIUM uitvoering**
- Werktafel met onderstel en tussenblad
- **Basis- en tussenplank kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt**
- Ideale werkhoogte van 870 mm
- Constructie met bouten
- Afgeronde hoeken
- Er kunnen ook afzonderlijke lades, ladeblokken en afvalbakken worden gemonteerd
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Lichaam gemaakt van hoogwaardig **Roestvrij staal AISI 304**

Werkoppervlak

- Werkvlak met opstaande rand
- Hoogte van de achterwand: 100 mm
- **60 mm werkblad**
- Werkblad met MDF Omega versterkt
- Werkblad van dubbelwandig roestvrij staal
- Draagvermogen tot **400 kg**

Onderstel

- Tafelpoten met vierkant profiel
- Vierkantprofiel 40 x 40 mm
- Geluiddichte bodemplaten
- In hoogte verstelbare voeten
- met bodemplaat en tussenplaat

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Maximale hoogte incl. voeten en opstaande rand: 1.000 mm

Optionele accessoires

- **Kan worden gecombineerd met onderbouwmodules met laden en vuilnisbakken**

Leveringsomvang

- **Incl.1x Bodemplaat**
- **Inclus. 1x tussenplank**

Notities

- Bij gebruik met wielen is het maximale draagvermogen 250 kg

Richtlijnen

- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen
- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte	1.200 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	970 mm
Hoogte tussen bodemplank en tussenplank	275 mm
Hoogte tussen tussenplank en werkblad	275 mm

Afmetingen bodemplaat

Breedte	1.200 mm
Diepte	600 mm

Achterwand

Hoogte	100 mm
Diepte	15 mm

Details

Dikte werkblad	60 mm
Maximale hoogte incl. voeten en achterwand	1.000 mm
Draagvermogen	tot 400 kg

Levering

Verzendmethode	Expeditie van goederen
Leveringsstatus	Niet gemonteerd
Gewicht	30 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- Table de travail avec étagère de base et étagère intermédiaire
- **Le fond et l'étagère intermédiaire peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre**
- Hauteur de travail idéale de 870 mm
- Construction vissée
- Angles arrondis
- Possibilité de monter des tiroirs, des tables à tiroirs et des poubelles supplémentaires
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- Hauteur de la surélévation : 100 mm
- **60 mm planche de travail**
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge jusqu'à **400 kg**

Châssis

- Pieds de table carrés
- Profilé carré 40 x 40 mm
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur
- Avec fond de base et fond intermédiaire

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Hauteur max y inclus pieds et rebord: 1.000 mm

Accessoires optionnels

- **Peut être combiné avec avec des modules inférieurs à tiroirs et poubelles**

Contenu de la livraison

- **Inkl.1x plaque de base**
- **Incl. 1x étagère intermédiaire**

Indications

- En cas d'utilisation avec des roulettes, il faut tenir compte du fait que la capacité de charge maximale est de 250 kg.

Directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur	1.200 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	970 mm
Hauteur entre le fond et l'étagère intermédiaire	275 mm
Hauteur entre l'étagère intermédiaire et le plan de travail	275 mm

Dimensions plaque de sol

Largeur	1.200 mm
Profondeur	600 mm

Dosseret

Hauteur	100 mm
Profondeur	15 mm

Détails

Plan de travail (épaisseur)	60 mm
Hauteur max y compris pieds & Dosseret	1.000 mm
Capacité	de charge jusqu'à 400 kg

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Non monté
Poids	30 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- Table de travail avec étagère de base et étagère intermédiaire
- **Le fond et l'étagère intermédiaire peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre**
- Hauteur de travail idéale de 870 mm
- Construction vissée
- Angles arrondis
- Possibilité de monter des tiroirs, des tables à tiroirs et des poubelles supplémentaires
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en **Acier inoxydable AISI 304** de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- Hauteur de la surélévation : 100 mm
- **60 mm planche de travail**
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge jusqu'à **400 kg**

Châssis

- Pieds de table carrés
- Profilé carré 40 x 40 mm
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur
- Avec fond de base et fond intermédiaire

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Hauteur max y inclus pieds et rebord: 1.000 mm

Accessoires optionnels

- **Peut être combiné avec avec des modules inférieurs à tiroirs et poubelles**

Contenu de la livraison

- **Inkl.1x plaque de base**
- **Incl. 1x étagère intermédiaire**

Indications

- En cas d'utilisation avec des roulettes, il faut tenir compte du fait que la capacité de charge maximale est de 250 kg.

Directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur	1.200 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	970 mm
Hauteur entre le fond et l'étagère intermédiaire	275 mm
Hauteur entre l'étagère intermédiaire et le plan de travail	275 mm

Dimensions plaque de sol

Largeur	1.200 mm
Profondeur	600 mm

Dosseret

Hauteur	100 mm
Profondeur	15 mm

Détails

Plan de travail (épaisseur)	60 mm
Hauteur max y compris pieds & Dosseret	1.000 mm
Capacité	de charge jusqu'à 400 kg

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Non monté
Poids	30 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- **Versione PREMIUM**
- Tavolo da lavoro con base e ripiano intermedio
- **Il ripiano di base e il ripiano intermedio possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro**
- Altezza di lavoro ideale di 870 mm
- costruzione avvitata
- Angoli smussati
- Si possono montare cassette singoli, tavoli cassettiera e secchi per rifiuti aggiuntivi
- Facile da pulire

Qualità

- Corpo realizzato con materiali di alta qualità **Acciaio inox AISI 304**

Piano di lavoro

- Piano di lavoro con alzatina
- Altezza dell'alzatina: 100 mm
- **Piano di lavoro 60 mm**
- Piano di lavoro con omega di rinforzo MDF
- Piano di lavoro in acciaio inox a doppia parete
- Capacità fino a 400 kg

Struttura portante

- Gambe del tavolo a profilo quadrato
- Profilo quadrato 40 x 40 mm
- Piastre di piede insonorizzate
- Piedi regolabili in altezza
- con ripiano inferiore & ripiano intermedio

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x H: **1.200 mm x 600 mm x 970 mm**
- Altezza massima comprensiva di piedi & alzatina: 1.000 mm

Accessori opzionali

- **Combinabile con i moduli base per cassette e pattumiere**

Ambito di consegna

- **Incluso 1x piastra di base**
- **Incl. 1x Piano intermedio**

Nota

- In caso di utilizzo con ruote, la capacità di carico massima è di 250 kg

Linee guida

- Materiale conforme agli standard alimentari Europei
- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza	1.200 mm
Profondità	600 mm
Altezza	970 mm
Altezza tra piano base e piano intermedio	275 mm
Altezza tra piano intermedio e piano di lavoro	275 mm

Dimensioni del ripiano di base

Larghezza	1.200 mm
Profondità	600 mm

Alzatina

Altezza	100 mm
Profondità	15 mm

Dettagli

Piano di lavoro (spessore)	60 mm
Altezza massima, incl. piedi e alzatina	1.000 mm
Capacità di carico	fino a 400 kg

Consegna

Metodo di spedizione	Spedizione merci
Stato di consegna	Non montato
Peso	30 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.