



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: RKCGC

GASTRO-COOL | Retro refrigerator - 300 liters - 1 door - cream

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Model: VIRC330
- Retro refrigerator
- **Colour: Cream**
- Gross volume: **300 l**
- Capacity: 282 l
- Interior lighting with **LED lights**
- 4 Door shelves, 4 height-adjustable glass support shelves, 1 Wine rack and 1 Vegetable tray
- Inside equipped with 1 Freezer compartment
- Thermostats for temperature monitoring
- Superior performance with low power consumption (good for the environment)
- Easy to clean

Quality

- Cast iron sesame body

Cooling

- Static cooling
- Automatic defrost function
- Refrigerant: **R600a**
- Climate class: ST
- Temperature range: **0 °C to 10 °C**
- Energy efficiency class **E**
- Energy consumption: 0,44 kwh/24h

Cooling freezer

- Temperature: -18 °C
- Capacity:300 l

Connection

- Power: **110 Watt**
- Electrical connection: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Internal dimensions W x D x H: **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Scope of delivery

- 4 Door compartments
- 4 Supporting grids
- 1 Wine rack
- 1 Vegetable tray

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 610 mm

Depth 690 mm

Height 1.525 mm

Internal dimensions

Width 462 mm

Depth 400 mm

Height 1.094 mm

Details

Wing doors 1

Door hinge right

Gross volume 300 l

Capacity 282 l

Noise level 38 dB

Connected load

Power 110 Watt

Voltage 220 - 240 Volt

Frequency 50 Hz

Phase(s) 1N/PE

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 76,70 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Modell: VIRC330
- Retro Kühlschrank
- **Farbe: Creme**
- Bruttovolumen: **300 l**
- Fassungsvermögen: 282 l
- Innenbeleuchtung durch **LED Leisten**
- 4 Türfächer, 4 höhenverstellbare Tragroste aus Glas, 1 Wein-Regal und 1 Gemüsefach
- Innen ausgestattet mit 1 Gefrierfach
- Thermostat zur Temperaturkontrolle
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Korpus aus Gusseisen

Kühlung

- Statische Kühlung
- Automatische Abtaufunktion
- Kältemittel: **R600a**
- Klimaklasse: ST
- Temperaturbereich: **0 °C bis 10 °C**
- Energieeffizienzklasse **E**
- Energieverbrauch: 0,44 kwh/24h

Kühlung Gefrierfach

- Temperatur: -18 °C
- Fassungsvermögen: 300 l

Anschluss

- Leistung: **110 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Innenmaß B x T x H: **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Lieferumfang

- 4 Türfächer

- 4 Tragroste
- 1 Wein-Regal
- 1 Gemüsefach

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 610 mm

Tiefe 690 mm

Höhe 1.525 mm

Innenmaß

Breite 462 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 1.094 mm

Details

Flügeltüren 1

Türanschlag Rechts

Bruttovolumen 300 l

Fassungsvermögen 282 l

Geräuschpegel 38 dB

Anschlusswerte

Leistung 110 Watt

Spannung 220 - 240 Volt

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 76,70 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Model: VIRC330
- Retro koelkast
- **Kleur: Crème**
- Bruto volume:: **300 l**
- Inhoud: 282 l
- Binnenverlichting met **LED-lampen**
- 4 Deurvakken, 4 hoogte verstelbare glazen planken, 1 wijnrek en 1 groentelade
- Binnenkant uitgerust met 1 Diepvriesvak
- Thermostaat voor het regelen van de temperatuur
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Gietijzeren behuizing

Koeling

- Statische koeling
- Automatische ontdooifunctie
- Koelmiddel: **R600a**
- Klimaatklasse: ST
- Temperatuurbereik: **0 °C tot 10 °C**
- Energieefficiëntklasse **E**
- Energieverbruik: 0,44 kwh/24uur

Koeling vriesvak

- Temperatuur: -18 °C
- Capaciteit:300 l

Aansluiting

- Vermogen: **110 Watt**
- Elektrische aansluiting: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Binnenafmeting B x D x H: **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Leveringsomvang

- 4 Deurvakken

- 4 Ondersteunende roosters
- 1 Wijnrek
- 1 Groentelade

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 610 mm

Diepte 690 mm

Hoogte 1.525 mm

Binnenafmetingen

Breedte 462 mm

Diepte 400 mm

Hoogte 1.094 mm

Details

Vleugeldeuren 1

Deurscharnier Rechts

Bruto volume 300 l

Inhoud 282 l

Geluidsniveau 38 dB

Aansluitwaarden

Vermogen 110 Watt

Spanning 220 - 240 Volt

Frequentie 50 Hz

Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 76,70 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Modèle : VIRC330
- Réfrigérateur rétro
- **Couleur : Crème**
- Volume brut : **300 l**
- Capacité : 282 l
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- 4 compartiments de porte, 4 grilles de support en verre réglables en hauteur, 1 étagère à vin et 1 bac à légumes
- Équipé à l'intérieur de 1 compartiment de congélation
- Thermostat pour le contrôle de la température
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en fonte

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Fonction de dégivrage automatique
- Agent réfrigérant : **R600a**
- Classe climatique : ST
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **E**.
- Consommation d'énergie : 0,44 kwh/24h

Réfrigération Compartiment congélation

- Température : -18 °C
- Capacité:300 l

Raccordement

- Puissance : **110 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Contenu de la livraison

- 4 Casiers de porte
- 4 Grilles de transport
- 1 étagère à vin
- 1 Tiroir à légumes

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 610 mm
Profondeur 690 mm
Hauteur 1.525 mm

Dimensions intérieures

Largeur 462 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur 1.094 mm

Détails

Portes battantes 1
Butoir de porte à droite
Volume brut 300 l
Capacité 282 l
Niveau sonore 38 dB

Valeurs de raccordement

Puissance 110 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 76,70 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Modèle : VIRC330
- Réfrigérateur rétro
- **Couleur : Crème**
- Volume brut : **300 l**
- Capacité : 282 l
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- 4 compartiments de porte, 4 grilles de support en verre réglables en hauteur, 1 étagère à vin et 1 bac à légumes
- Équipé à l'intérieur de 1 compartiment de congélation
- Thermostat pour le contrôle de la température
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Corps en fonte

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Fonction de dégivrage automatique
- Agent réfrigérant : **R600a**
- Classe climatique : ST
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **E**.
- Consommation d'énergie : 0,44 kwh/24h

Réfrigération Compartiment congélation

- Température : -18 °C
- Capacité:300 l

Raccordement

- Puissance : **110 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Contenu de la livraison

- 4 Casiers de porte
- 4 Grilles de transport
- 1 étagère à vin
- 1 Tiroir à légumes

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 610 mm
Profondeur 690 mm
Hauteur 1.525 mm

Dimensions intérieures

Largeur 462 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur 1.094 mm

Détails

Portes battantes 1
Butoir de porte à droite
Volume brut 300 l
Capacité 282 l
Niveau sonore 38 dB

Valeurs de raccordement

Puissance 110 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 76,70 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Modello: VIRC330
- Frigorifero retrò
- **Colore: Crema**
- Volume lordo: **300 l**
- Capacità: 282 l
- Illuminazione interna tramite **lampade a LED**
- 4 Scomparti della porta, 4 Griglie di supporto in vetro regolabili in altezza, 1 Portabottiglie e 1 Scomparto per le verdure
- Interni dotati di 1 Scomparto congelatore
- Termostato per il controllo della temperatura
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)
- Facile da pulire

Qualità

- Corpo in ghisa

Raffreddamento

- Raffreddamento statico
- Funzione di sbrinamento automatico
- Refrigerante: **R600a**
- Classe climatica: ST
- Intervallo di temperatura: da **0 °C a 10 °C**
- Classe di efficienza energetica **E**
- Consumo di energia: 0,44 kwh/24h

Compartimento congelatore

- Temperatura: -18 °C
- Capacità: 300 l

Conessione

- Potenza: **110 Watt**
- Alimentazione elettrica: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **610 mm x 690 mm x 1.525 mm**
- Dimensioni interne L x P x A: **462 mm x 400 mm x 1.094 mm**

Ambito di consegna

- 4 Scomparti della porta

- 4 Griglie di supporto
- 1 Portabottiglie
- 1 Scomparto per le verdure

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 610 mm
Profondità 690 mm
Altezza 1.525 mm

Dimensioni interne

Larghezza 462 mm
Profondità 400 mm
Altezza 1.094 mm

Dettagli

Porte a battente 1
Cerniera della porta destra
Volume lordo 300 l
Capacità 282 l
Livello di rumore 38 dB

Valori di connessione

Potenza 110 Watt
Tensione 220 - 240 Volt
Frequenza 50 Hz
Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci
Stato di consegna Montato
Peso 76,70 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.