




SKU: ATK156#FKPGT156

Stainless steel worktable PREMIUM - 1500x600mm - with undershelf without upstand incl. cutting board

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- **PREMIUM design**
- Work table **incl. cutting plate**.
- **Colour: White**
- Cutting plate with 4 stoppers
- **Undershelf can be at a height of 100 mm but also as an intermediate shelf at a height of 470 mm can be monitored**
- Ideal working height of 870 mm
- screwed construction
- Rounded corners
- Ideal working height
- Extremely high carrying capacity
- Single drawers, drawer tables and bins can be mounted

- Easy to clean

Quality

- Body made of premium **stainless steel AISI 304**

Working surface

- Worktop without upstand
- **60 mm working surface**
- Cutting board thickness: 40 mm
- Work surface reinforced with MDF Omega
- Double Wall Stainless Steel Countertop
- Maximum load capacity: 400 kg

Frame

- Table legs with square profile
- Square profile 40 x 40 mm
- Soundproof base plates
- Height-adjustable feet
- with Undershef

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Maximum height incl. feet: **940 mm**

Optional accessories

- **Can be combined with drawer and trash modules that can be installed below**

Please note:

- When using with casters, note that the maximum load capacity is 250 kg is.

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width	1.500 mm
Depth	600 mm
Height	910 mm
Height between Undershef and worktop	560 mm
Height between intermediate shelf and worktop	275 mm

Undershelf dimensions

Width 1.492 mm

Depth 592 mm

Details

Product type	meat table
Maximum height incl. feet	940 mm
Worktop thickness	60 mm
Cutting plate thickness	40 mm
Load capacity	up to 400 kg

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Not Mounted

Weight 70 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- **PREMIUM Ausführung**
- Arbeitstisch **inkl. Schneideplatte**
- **Farbe: Weiß**
- Schneideplatte mit 4 Stoppern
- **Grundboden kann in einer Höhe von 100 mm aber auch als Zwischenboden in einer Höhe von 470 mm montiert werden**
- Ideale Arbeitshöhe von 870 mm
- Verschraubte Konstruktion
- Abgerundete Ecken
- Ideale Arbeitshöhe
- Sehr hohe Tragkraft
- Zusätzlich können einzelne Schubladen, sowie Schubladentische und Mülleimer montiert werden
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Korpus aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**

Arbeitsfläche

- Arbeitsfläche ohne Aufkantung
- **60 mm Arbeitsplatte**
- Schneidebrettdicke: 40 mm
- Arbeitsfläche mit MDF Omega verstärkt
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Maximale Tragkraft: 400 kg

Untergestell

- Tischbeine aus Vierkantprofil
- Vierkantprofil 40 x 40 mm
- Schallgedämmte Fußplatten
- Höhenverstellbare Füße
- Mit Grundboden

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Maximale Höhe inkl. Füße: **940 mm**

Optionales Zubehör

- **Kombinierbar mit Schubladen- und Mülleimer Unterbaumodulen**

Hinweise

- Bei der Verwendung mit Rollen muss beachtet werden, dass die maximale Tragkraft 250 kg beträgt.

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite	1.500 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	910 mm
Höhe zwischen Grundboden und Arbeitsplatte	560 mm
Höhe zwischen Zwischenboden und Arbeitsplatte	275 mm

Abmessungen Grundboden

Breite 1.492 mm

Tiefe 592 mm

Details

Produkttyp	Fleischereitisch
Maximale Höhe inkl. Füße	940 mm
Arbeitsplattenstärke	60 mm
Schneideplattenstärke	40 mm
Tragkraft	bis zu 400 kg

Lieferung

Versandart	Spedition
Lieferzustand	Nicht Montiert
Gewicht	70 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- **PREMIUM uitvoering**
- Werktafel incl. snijplank
- **Kleur: Wit**
- Snijplank met 4 stoppers
- **Grondvloer kan op een hoogte van 100 mm maar ook als tussenvloer op een hoogte van 470 mm bewaakt worden**
- Ideale werkhoogte van 870 mm
- Constructie met bouten
- Afgeronde hoeken
- Ideale werkhoogte
- Zeer hoog draagvermogen
- Er kunnen ook afzonderlijke lades, ladeblokken en afvalbakken worden gemonteerd
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Behuizing van hoogwaardig **roestvrij staal AISI 304**

Werkoppervlak

- Werkvlak zonder opstaande rand
- **60 mm werkblad**
- Dikte snijplank: 40 mm
- Werkblad met MDF Omega versterkt
- Werkblad van dubbelwandig roestvrij staal
- Maximaal draagvermogen: 400 kg

Onderstel

- Tafelpoten met vierkant profiel
- Vierkant profiel 40 x 40 mm
- Geluiddichte bodemplaten
- In hoogte verstelbare voeten
- Met bodemplaat

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Maximale hoogte incl. voeten: **940 mm**

Optionele accessoires

- **Kan worden gecombineerd met onderbouwmodules met lades en vuilnisbakken**

Notities

- Bij gebruik met wielen is het maximale draagvermogen 250 kg

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte	1.500 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	910 mm
Hoogte tussen voet en werkblad	560 mm
Hoogte tussen tussenplank en werkblad	275 mm

Afmetingen bodemplaat

Breedte 1.492 mm

Diepte 592 mm

Details

Producttype	vleestafel
Maximale hoogte incl. voeten	940 mm
Werkbladdikte	60 mm
Dikte snijplaat	40 mm
Draagvermogen	tot 400 kg

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Niet gemonteerd

Gewicht 70 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- Table de travail incl. **plaque de découpe**.
- **Couleur : Blanc**
- Plaque de découpe avec 4 butées
- **Le fond peut être réglé à une hauteur de 100 mm, mais également utilisé comme étagère intermédiaire à une hauteur de 470 mm**
- Hauteur de travail idéale de 870 mm
- Construction vissée
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Possibilité de monter des tiroirs, des tables à tiroirs et des poubelles supplémentaires
- Nettoyage facile

Qualité

- Boîtier en acier inoxydable **de haute qualité AISI 304**

Surface de travail

- Surface de travail sans rebord
- **60 mm planche de travail**
- Épaisseur de la planche à découper : 40 mm
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge maximale : 400 kg

Châssis

- Pieds de table carrés
- Profilé carré 40 x 40 mm
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur
- Fond de base

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Hauteur maximale avec pieds inclus : **940 mm**

Accessoires optionnels

- **Peut être combiné avec avec des modules inférieurs à tiroirs et poubelles**

Indications

- En cas d'utilisation avec des roulettes, il faut tenir compte du fait que la capacité de charge maximale est de 250 kg.

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur	1.500 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	910 mm
Hauteur entre le sol et le plan de travail	560 mm
Hauteur entre l'étagère intermédiaire et le plan de travail	275 mm

Dimensions plaque de sol

Largeur	1.492 mm
Profondeur	592 mm

Détails

Type de produit	Table de cuisson pour viande
Hauteur maximale avec pieds	940 mm
Épaisseur plan de travail	60 mm
Épaisseur de la plaque de découpe	40 mm
Capacité	de charge jusqu'à 400 kg

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Non monté
Poids	70 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- Table de travail incl. **plaque de découpe**.
- **Couleur : Blanc**
- Plaque de découpe avec 4 butées
- **Le fond peut être réglé à une hauteur de 100 mm, mais également utilisé comme étagère intermédiaire à une hauteur de 470 mm**
- Hauteur de travail idéale de 870 mm
- Construction vissée
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Possibilité de monter des tiroirs, des tables à tiroirs et des poubelles supplémentaires
- Nettoyage facile

Qualité

- Boîtier en acier inoxydable **de haute qualité AISI 304**

Surface de travail

- Surface de travail sans rebord
- **60 mm planche de travail**
- Épaisseur de la planche à découper : 40 mm
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge maximale : 400 kg

Châssis

- Pieds de table carrés
- Profilé carré 40 x 40 mm
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds réglables en hauteur
- Fond de base

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Hauteur maximale avec pieds inclus : **940 mm**

Accessoires optionnels

- **Peut être combiné avec avec des modules inférieurs à tiroirs et poubelles**

Indications

- En cas d'utilisation avec des roulettes, il faut tenir compte du fait que la capacité de charge maximale est de 250 kg.

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur	1.500 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	910 mm
Hauteur entre le sol et le plan de travail	560 mm
Hauteur entre l'étagère intermédiaire et le plan de travail	275 mm

Dimensions plaque de sol

Largeur	1.492 mm
Profondeur	592 mm

Détails

Type de produit	Table de cuisson pour viande
Hauteur maximale avec pieds	940 mm
Épaisseur plan de travail	60 mm
Épaisseur de la plaque de découpe	40 mm
Capacité	de charge jusqu'à 400 kg

Livraison

Mode d'expédition	Expédition
Statut de livraison	Non monté
Poids	70 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- **Versione PREMIUM**
- Tavolo da lavoro **incluso tagliere**
- **Colore: Bianco**
- Tagliere con 4 stopper
- **Il pavimento di base può essere installato ad un'altezza di 100 mm ma anche come ripiano intermedio ad un'altezza di 470 mm essere monitorato**
- Altezza di lavoro ideale di 870 mm
- costruzione avvitata
- Angoli smussati
- Altezza di lavoro ideale
- Capacità di carico molto elevata
- Si possono montare cassetti singoli, tavoli cassettiera e secchi per rifiuti aggiuntivi
- Facile da pulire

Qualità

- Corpo in **acciaio inossidabile AISI 304** di alta qualità

Piano di lavoro

- Piano di lavoro senza alzatina
- **Piano di lavoro 60 mm**
- Spessore del tagliere: 40 mm
- Piano di lavoro con omega di rinforzo MDF
- Piano di lavoro in acciaio inox a doppia parete
- Capacità di carico massima: 400 kg

Struttura portante

- Gambe del tavolo a profilo quadrato
- Profilo quadrato 40 x 40 mm
- Piastre di piede insonorizzate
- Piedi regolabili in altezza
- con ripiano inferiore

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **1.500 mm x 600 mm x 910 mm**
- Altezza massima incl. piedi: **940 mm**

Accessori opzionali

- **Combinabile con i moduli base per cassetti e pattumiere**

Nota

- In caso di utilizzo con ruote, la capacità di carico massima è di 250 kg

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza	1.500 mm
Profondità	600 mm
Altezza	910 mm
Altezza tra base e piano di lavoro	560 mm
Altezza tra piano intermedio e piano di lavoro	275 mm

Dimensioni del ripiano di base

Larghezza	1.492 mm
Profondità	592 mm

Dettagli

Tipo di prodotto	Tavolo da carne
Altezza massima incl. piedi	940 mm
Spessore del piano di lavoro	60 mm
Spessore della piastra di taglio	40 mm
Capacità di carico	fino a 400 kg

Consegna

Metodo di spedizione	Spedizione merci
Stato di consegna	Non montato
Peso	70 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.