

ggmgastro

Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com




SKU: HTSAW8

**AIR-WOLF | Hand dryer with infrared sensor - stainless steel matt
black**

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design:

- For wall mounting
- Theft protection through concealed screw connection
- **Colour: Black matte**
- Dries your hands in just **10 to 15 s**
- 2 seconds running time after removing the hands
- Automated switch-off after 60 s
- Operating volume: **approx. 74 dB**
- Equipped with the innovative **Hands-In Technology**
- Touch-free activation due to an innovative infrared sensor
- Protects the environment by avoiding paper towels

- Superior performance with low power consumption (good for the environment)
- Particularly hygienic
- Compact, robust and elegant

Quality

- Housing made of 1,20 mm Stainless Steel

Engine

- Generates an air discharge with a speed of **342 to 414 km/h**

Connection

- Engine power: **325 to 500 Watt**
- Heating element power: **90 to 300 Watt**
- Electrical connection: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 153 mm

Depth 100 mm

Height 268 mm

Details

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Colour | Black matte |
| Operating volume | approx. 74 dB |
| Drying time of the hands | 10 to 15 s |
| Transient air temperature | 55 °C |
| Air speed | 342 to 414 km/h (adjustable) |

Connected load

| | |
|---|--------------------|
| Connection | Electrical |
| Motor power | 325 to 500 Watt |
| Motor revolutions per minute (rpm) | 22.000 to 29.000 |
| Voltage | 230V |
| Phase(s) | 1N/PE |
| Frequency | 50 Hz |
| Amperage | 2,35 to 3,3 Ampere |

Motor fuse
Heating element fuse
IP protection class

Thermal fuse 95 °C
Thermal fuse 85 °C
IP 24

Delivery

Shipping method Parcel

Delivered as Mounted

Weight 3,94 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.


Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Für die Wandmontage
- Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung
- **Farbe: Schwarz Matt**
- Trocknet die Hände in nur **10 bis 15 s**
- 2 Sekunden Laufzeit nach Wegnehmen der Hände
- Automatisierte Abschaltung nach 60 s
- Betriebslautstärke: **ca. 74 dB**
- Ausgestattet mit der innovativen **Hands-In Technologie**
- Aktivierung ohne Berührung Dank innovativem Infrarotsensor
- Umweltschonung durch Vermeidung von Papierhandtüchern
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Besonders hygienisch
- Kompakt, robust und elegant

Qualität

- Gehäuse aus 1,20 mm Edelstahl

Motor

- Erzeugt einen Luftausstoß mit einer Geschwindigkeit von **342 bis 414 km/h**

Anschluss

- Motorleistung: **325 bis 500 Watt**
- Leistung Heizelement: **90 bis 300 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 153 mm

Tiefe 100 mm

Höhe 268 mm

Details

Farbe Schwarz Matt

Betriebslautstärke ca. 74 dB

Trocknungszeit der Hände 10 bis 15 s

Durchgangslufttemperatur 55 °C

Luftgeschwindigkeit 342 bis 414 km/h (einstellbar)

Anschlusswerte

Anschluss Elektro

Motorleistung 325 bis 500 Watt

Motorumdrehungen pro Minute 22.000 bis 29.000

Spannung 230V

Phase(n) 1N/PE

Frequenz 50 Hz

Stromstärke 2,35 bis 3,3 Ampere

Motorsicherung Thermosicherung 95 °C

Heizelementsicherung Thermosicherung 85 °C

IP-Schutzart IP 24

Lieferung

Versandart Paket

Lieferzustand Montiert

Gewicht 3,94 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten


DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Risico op elektrische schokken

- WAARSCHUWING: Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.
- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.
- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Voor wandmontage
- Diefstalbeveiliging door verborgen schroefverbinding
- **Kleur: Zwart mat**
- Droogt je handen in slechts **10 tot 15 s**
- 2 seconden looptijd na het verwijderen van de handen
- Automatische uitschakeling na 60 s
- Bedrijfsvolume: **cax. 74 dB**
- Voorzien van de innovatieve **hands-in-technologie**
- Dankzij de innovatieve infraroodsensor is aanraken niet meer nodig
- Milieuvriendelijk door het gebruik van papieren handdoeken te vermijden
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)
- Bijzonder hygiënisch
- Compact, robuust en elegant

Kwaliteit

- Behuizing gemaakt van 1,20 mm Roestvrij staal

Motor

- Genereert een luchtuitstoot met een snelheid van **342 tot 414 km/u**

Aansluiting

- Motorvermogen: **325 naar 500 Watt**
- Vermogen verwarmingselement: **90 tot 300 Watt**
- Elektrische aansluiting: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 153 mm

Diepte 100 mm

Hoogte 268 mm

Details

Kleur Zwart mat

Bedrijfsvolume ongeveer 74 dB

Droogtijd van de handen 10 tot 15 s

Luchttemperatuur 55 °C

Luchtsnelheid 342 tot 414 km/uur (instelbaar)

Aansluitwaarden

Aansluiting Elektrisch

Motorvermogen 325 tot 500 Watt

Motoromwentelingen per minuut 22.000 tot 29.000

Spanning 230V

Fase(n) 1N/PE

Frequentie 50 Hz

Stroomsterkte 2,35 tot 3,3 ampère

Motorzekering Thermische zekering 95 °C

Zekering verwarmingselement Thermische zekering 85 °C

IP-beschermingsklasse IP 24

Levering

Verzendmethode Pakket

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 3,94 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)


Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Riesgo de descarga eléctrica

- **ADVERTENCIA:** El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.
- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Peligro de asfixia

- **ADVERTENCIA:** Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution :

- Pour le montage mural
- Système de sécurité anti-vol par vis cachées
- **Couleur : Noir mat**
- Sèche les mains en seulement **10 à 15 s**
- 2 secondes de temps de fonctionnement après avoir retiré les mains
- Arrêt automatique après 60 s"
- Niveau sonore en fonctionnement : **env. 74 dB**
- Équipé de la technologie innovante **Hands-In**
- Activation sans Contact grâce à un Capteur Infrarouge Innovant
- Préserver l'environnement en évitant l'utilisation d'essuie-mains en papier
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Particulièrement hygiénique
- Compacte, solide et élégante

Qualité

- Boîtier en 1,20 mm Acier inoxydable

Moteur

- Génère un jet d'air à une vitesse de **342 à 414 km/h**

Raccordement

- Puissance du moteur : **325 à 500 Watt**
- Puissance de l'élément chauffant : **90 à 300 Watt**
- Raccordement électrique : **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 153 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 268 mm |

Détails

| | |
|--|---------------------------|
| Couleur | Noir mat |
| Niveau sonore en fonctionnement | env. 74 dB |
| Temps de séchage des mains | 10 à 15 s |
| Température de l'air en transit | 55 °C |
| Vitesse de l'air | 342 à 414 km/h (réglable) |

Valeurs de raccordement

| | |
|--|-------------------------|
| Raccordement | Électrique |
| Puissance du moteur | 325 à 500 Watt |
| Revolutions par minute du moteur | 22.000 à 29.000 |
| Tension | 230V |
| Phases | 1N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |
| Intensité du courant | 2,35 à 3,3 Ampères |
| Protection du moteur | Fusible thermique 95 °C |
| Protection de l'élément chauffant | Fusible thermique 85 °C |
| Indice de protection | IP 24 |

Livraison

| | |
|----------------------------|---------|
| Mode d'expédition | Paquet |
| Statut de livraison | Monté |
| Poids | 3,94 kg |

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.


Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution :

- Pour le montage mural
- Système de sécurité anti-vol par vis cachées
- **Couleur : Noir mat**
- Sèche les mains en seulement **10 à 15 s**
- 2 secondes de temps de fonctionnement après avoir retiré les mains
- Arrêt automatique après 60 s"
- Niveau sonore en fonctionnement : **env. 74 dB**
- Équipé de la technologie innovante **Hands-In**
- Activation sans Contact grâce à un Capteur Infrarouge Innovant
- Préserver l'environnement en évitant l'utilisation d'essuie-mains en papier
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Particulièrement hygiénique
- Compacte, solide et élégante

Qualité

- Boîtier en 1,20 mm Acier inoxydable

Moteur

- Génère un jet d'air à une vitesse de **342 à 414 km/h**

Raccordement

- Puissance du moteur : **325 à 500 Watt**
- Puissance de l'élément chauffant : **90 à 300 Watt**
- Raccordement électrique : **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 153 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 268 mm |

Détails

| | |
|--|---------------------------|
| Couleur | Noir mat |
| Niveau sonore en fonctionnement | env. 74 dB |
| Temps de séchage des mains | 10 à 15 s |
| Température de l'air en transit | 55 °C |
| Vitesse de l'air | 342 à 414 km/h (réglable) |

Valeurs de raccordement

| | |
|--|-------------------------|
| Raccordement | Électrique |
| Puissance du moteur | 325 à 500 Watt |
| Revolutions par minute du moteur | 22.000 à 29.000 |
| Tension | 230V |
| Phases | 1N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |
| Intensité du courant | 2,35 à 3,3 Ampères |
| Protection du moteur | Fusible thermique 95 °C |
| Protection de l'élément chauffant | Fusible thermique 85 °C |
| Indice de protection | IP 24 |

Livraison

| | |
|----------------------------|---------|
| Mode d'expédition | Paquet |
| Statut de livraison | Monté |
| Poids | 3,94 kg |

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.


Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.
- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione:

- Per il montaggio a parete
- Protezione antifurto grazie al collegamento a vite nascosto
- **Colore: Nero opaco**
- Asciuga le mani in soli **10 a 15 s**
- Tempo di esecuzione di 2 secondi dopo aver rimosso le mani
- Spegnimento automatico dopo 60 s
- Volume di funzionamento: **circa 74 dB**
- Dotato dell'innovativa **Tecnologia Hands-In**
- Attivazione senza contatto grazie all'innovativo sensore a infrarossi
- Protezione dell'ambiente evitando gli asciugamani di carta
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)
- Particolarmente igienico
- Compatto, robusto ed elegante

Qualità

- Alloggiamento in 1,20 mm Acciaio inox

Motore

- Genera uno scarico d'aria con una velocità di **342 a 414 km/h**

Connessione

- Potenza del motore: **325 a 500 Watt**
- Potenza dell'elemento riscaldante: **90 a 300 Watt**
- Alimentazione elettrica: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x H: **153 mm x 100 mm x 268 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 153 mm

Profondità 100 mm

Altezza 268 mm

Dettagli

| | |
|--|--------------------------------|
| Colore | Nero opaco |
| Volume di funzionamento | circa 74 dB |
| Tempo di asciugatura delle mani | 10 a 15 s |
| Temperatura dell'aria passante | 55 °C |
| Velocità dell'aria | da 342 a 414 km/h (regolabile) |

Valori di connessione

| | |
|---|------------------------|
| Connessione | Elettrica |
| Potenza del motore | 325 a 500 Watt |
| Giri del motore al minuto | 22.000 a 29.000 |
| Tensione | 230V |
| Fase(i) | 1N/PE |
| Frequenza | 50 Hz |
| Amperaggio | 2,35 a 3,3 Ampere |
| Fusibile motore | Fusibile termico 95 °C |
| Fusibile dell'elemento riscaldante | Fusibile termico 85 °C |
| Grado di protezione IP | IP 24 |

Consegna

Metodo di spedizione Pacchetto

Stato di consegna Montato

Peso 3,94 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.